



PRO-AV CATALOGUS 2020 - 2021

Over Vogel's

Wat begon als een persoonlijke zoektocht naar perfectie is uitgegroeid tot een internationaal succesvolle onderneming die een sterk onderscheidende reeks beugels en bevestigingssystemen voor audiovisuele apparatuur produceert. In de producten van Vogel's worden veelzijdige functionaliteit en robuuste prestaties gecombineerd met een strak ontwerp. Al sinds 1973 komen de oplossingen van Vogel's voort uit het talent en de inzet van mensen met passie voor hun producten en de klanten die deze producten gebruiken. Sinds we in 1973 's werelds eerste luidsprekerbeugel hebben ontwikkeld, produceren we keer op keer bekroonde oplossingen die het leven aangenamer maken.

Kwaliteit is voor ons een van de belangrijkste criteria. Onze producten voldoen daarom aan de strengste industriënormen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. We gebruiken uitsluitend hoogwaardige materialen van topkwaliteit. Alle producten voor professioneel gebruik worden getest op het dragen van minstens vijf keer het aangegeven gewicht.

Onze producten onderscheiden zich door ons oog voor detail bij de vormgeving. Je kunt Vogel's overal vinden: niet alleen in woonkamers, slaapkamers en keukens, maar ook op grote luchthavens, in winkelcentra, restaurants, hotels, voetbalstadions en ziekenhuizen. Alle producten worden ontwikkeld om extra persoonlijk comfort te kunnen bieden - zowel vandaag als morgen.

Inhoudsopgave

Over Vogel's	3	PUC 29 serie - buizen.....	67
The Quality Signature.....	5	PUC 29 serie - display interface platen.....	68
Kwaliteit gegarandeerd.....	6	PUC 29 serie - display interface strips 3D.....	70
Pro-AV Mount Advisor.....	7	PUC 29 serie - accessoires.....	71
Connect-it: modulair concept.....	8	PUC 29 serie - kits vloerstandaard.....	74
Connect-it wand.....	9	PUC 29 serie - kits trolley.....	75
Connect-it wand - display interface platen... ..	10	LED videowalls.....	76
Connect-it wand - display interface strips	14	LED videowalls - bevestiging	78
Connect-it wand - accessoires	18	PFW 1000 serie muurbeugels.....	81
Connect-it plafond.....	20	PFW 2000 serie muurbeugels.....	83
PUC 21 serie.....	21	PFW 3000 serie muurbeugels.....	85
PUC 21 serie - plafondplaat en buizen.....	22	PFW 4000 serie muurbeugels.....	87
PUC 24 serie.....	24	PFW 6000 serie muurbeugels.....	90
PUC 24 serie - plafondplaten.....	25	XXL muurbeugels.....	93
PUC 24 serie - buizen.....	26	Videowall pop-out muurbeugels.....	96
PUC 24 serie - display interfaces.....	27	Medische muurbeugels.....	99
PUC 24 serie - accessoires.....	28	Gemotoriseerde display trolleys.....	101
PUC 24 serie - plafond kits	29	Gemotoriseerde display trolleys - kits.....	102
PUC 25 serie.....	32	Gemotoriseerde display muurbeugel & kit..	104
PUC 25 serie - plafondplaten.....	33	Gemotoriseerde oplossingen - accessoires	105
PUC 25 serie - buizen.....	35	Gemotoriseerde touch table.....	107
PUC 25 serie - accessoires	36	Videoconferencing meubels.....	109
Connect-it plafond kits - vlak	39	Videoconferencing speakers.....	111
Connect-it plafond kits - draaibaar.....	40	Samsung OMN-D oplossing.....	113
Connect-it plafond kits - dubbele buis.....	41	Trolleys en vloerstandaard.....	115
In hoogte verstelbare plafondbeugels.....	45	Trolleys en vloerstandaard - accessoires.....	116
Connect-it vloer.....	46	Trolleys en standaard PlasmaBoy®	117
PUC 27 serie - vloerplaten.....	48	Vloerstandaards - RVS.....	119
PUC 27 serie - trolleyframes.....	50	Vloerstandaards - interface en accessoire..	120
PUC 27 serie - buizen.....	51	Monitor beugels.....	122
PUC 27 serie - accessoires.....	52	TabLock® voor iPad en Galaxy Tab.....	125
PUC 27 serie - vloermontage kits	56	Universal TabLock®	127
PUC 27 serie - kits standaard enkele buis.....	57	TabLock® accessoires.....	128
PUC 27 serie - kits standaard dubbele buis....	58	Colour your world.....	130
PUC 27 serie - kits trolley enkele buis.....	61	Projectorliften.....	132
PUC 27 serie - kits trolley dubbele buis.....	62	Projectorliften - accessoires	134
Videowall oplossingen.....	64	Projector plafondbeugels.....	137
PUC 29 serie - vloer onderstellen.....	65	Projector plafondbeugels - accessoires.....	141
PUC 29 serie - vloer/plafondbevestiging.....	66	Index.....	142



The Quality Signature

Er is een groot verschil tussen simpelweg een beugel of standaard kopen en kiezen voor een product van Vogel's. Kies je voor Vogel's, dan kies je voor een compleet nieuwe beleving. Daarmee zeg je dat je niet zomaar een apparaat wilt bevestigen om ruimte te besparen of te voorkomen dat het op de grond valt. Je bent ook niet zomaar op zoek naar een stuk metaal om achter een design tv, interactieve tablet of hoogwaardige projector te verstoppert, maar naar een slimme oplossing die zowel fraai als functioneel is. Een product dat apparaten kan dragen en beschermen en bovendien eenvoudig te monteren is. Een podium voor de content en ervaringen die ieder apparaat belooft.

De zorgvuldig uitgedachte oplossingen van Vogel's garanderen de vijf elementen die The Quality Signature definiëren:

- Gebruiksgemak
- Design
- Innovatie
- Betrouwbaarheid
- Eenvoudige montage

Kwaliteit gegarandeerd

TÜV NORD

Het TÜV NORD keurmerk geeft extra bevestiging dat de producten van Vogel's veilig zijn. Alle Vogel's producten voor de consumentenmarkt en de professionele markt worden grondig getest, zodat zij voldoen aan de strenge eisen van dit certificeringsbureau. TÜV NORD is een onafhankelijke certificeringsinstelling voor producten en productieprocessen. Zij voeren onafhankelijke kwaliteits- en veiligheids-tests uit en worden over de hele wereld erkend als het keurmerk van uitstekende kwaliteit.

Vrijwel alle producten van Vogel's dragen het TÜV NORD keurmerk. Vogel's laat deze vrijwillige certificering uitvoeren om extra bewijs te geven voor de veiligheid van haar producten. Onderdeel van dit proces is een versnelde duurzaamheidstest. Alle gecertificeerde producten voor professioneel gebruik worden getest op het dragen van ten minste vijf keer het aangegeven gewicht zonder te bezwijken (vervorming is mogelijk). Gecertificeerde producten voor de consumentenmarkt worden getest op het dragen van minstens drie keer het aangegeven gewicht.

Fischer bevestigingsmaterialen

Professionals uit de hele wereld vertrouwen op de innovatieve bevestigingsproducten, materialen en diensten van Fischer. We hebben gekozen voor de muurpluggen van Fischer vanwege de enorme expertise van dit bedrijf en bewezen stevigheid. Dit zien we terug in de kwaliteit van hun producten en opties voor verschillende soorten muren.



Pro-AV Mount Advisor

Pro-AV
mount
advisor

vogel's



Vind de oplossing die je nodig hebt

Vogel's heeft de adviestool Pro-AV Mount Advisor ontwikkeld. Het productaanbod van Vogel's bestaat uit talloze (modulaire) producten. Voor vrijwel elke toepassing kan een oplossing worden samengesteld.

Met de adviestool kun je snel de juiste bevestigingsoplossing vinden voor jouw installatie. In enkele stappen vind je exact de oplossing die je nodig hebt. De Pro-AV Mount Advisor is een ideale tool, die je een hoop tijd bespaart!

Als je configuratie compleet is, kun je deze als PDF-bestand naar een klant, collega of je contactpersoon bij Vogel's versturen. Ontdek de Pro-AV Mount Advisor op de Vogel's website:

vogels.com/pro-avmountadvisor

Zoveel bevestigingsoplossingen, vrijwel onbeperkte mogelijkheden...

Bepaal je ideale oplossing in slechts enkele stappen!



Connect-it: modulair concept

Bepakt aantal componenten, vrijwel onbeperkte mogelijkheden

Het modulaire Connect-it concept van Vogel's bestaat uit een complete serie universele plafond-, wand- en vloeroplossingen voor de meest uiteenlopende displays.

De modulaire opzet van Connect-it is uniek. Met slechts enkele standaardcomponenten creëer je oplossingen voor vrijwel elke situatie. Van eenvoudige oplossingen voor één display tot complexere oplossingen voor meerdere displays, zoals rug-aan-rug, naast elkaar, van vloer tot plafond en zelfs de meest uiteenlopende videowalls.

Universele display interface voor alle oplossingen

De modulaire display interface bestaat uit twee losse componenten: een interface plaat en een set van twee interface display strips. De interface plaat is voor de horizontale fitment van het display en de display interface strips voor de verticale fitment. Zo past elk display perfect. Voor elke gewenste bevestigingsoplossing voor wand, plafond, vloer of videowall is een Connect-it display interface nodig.

- Connect-it wand
- Connect-it plafond
- Connect-it vloer

Connect-it wand



Connect-it wand

Connect-it wand bestaat uit twee losse componenten: een display interface plaat en een set van twee display interface strips.

Display interface plaat

Het horizontale gatenpatroon van het display bepaalt de lengte van de interface plaat. Deze platen zijn verkrijgbaar in acht verschillende lengtes, van 290 tot 3315 mm.

Display interface strips

Het verticale gatenpatroon van het display bepaalt de lengte van de twee display interface strips. Deze strips zijn verkrijgbaar in vijf verschillende lengtes, van 295 tot 1130 mm.

PFB 3402

Display interface plaat

PFB 3405

Display interface plaat



DISPLAY INTERFACE PLATEN



Specificaties


Max. gewicht aan muur (kg)	53	53
Breedte (mm)	290	515
Min. horizontaal gatenpatroon (mm)	100	100
Max. horizontaal gatenpatroon (mm)	225	450

Garantie

TÜV-gecertificeerd		
Garantie	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Zilver Zwart	Zilver Zwart
Artikelnummer	7234024 (Silver) 7234020 (Black)	7234054 (Silver) 7234050 (Black)
EAN enkele doos	8712285323027 (Silver) 8712285329401 (Black)	8712285318764 (Silver) 8712285329425 (Black)



PFB 3407

Display interface plaat



53
715
100
650




5 jaar

Zilver | Zwart

7234074 (Silver)
7234070 (Black)

8712285318788 (Silver)
8712285329449 (Black)



PFB 3409

Display interface plaat



53
915
100
850




5 jaar

Zilver | Zwart

7234094 (Silver)
7234090 (Black)

8712285318801 (Silver)
8712285329463 (Black)



PFB 3411

Display interface plaat



106
1175
100
1110




5 jaar

Zilver | Zwart

7234114 (Silver)
7234110 (Black)

8712285318825 (Silver)
8712285329487 (Black)



DISPLAY INTERFACE PLATEN

PFB 3419

Display interface plaat

PFB 3427

Display interface plaat



Specificaties






Max. gewicht aan muur (kg)	160	160
Breedte (mm)	1915	2750
Min. horizontaal gatenpatroon (mm)	100	100
Max. horizontaal gatenpatroon (mm)	1850	2700

Garantie

TÜV-gecertificeerd		
Garantie	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Zilver Zwart	Zilver Zwart
Artikelnummer	7234194 (Silver) 7234190 (Black)	7234274 (Silver) 7234270 (Black)
EAN enkele doos	8712285330209 (Silver) 8712285328749 (Black)	8712285330223 (Silver) 8712285328763 (Black)



PFB 3433

Display interface plaat



160

3300

100

3250



5 jaar



Zilver | Zwart

7234334 (Silver)


7234330 (Black)

8712285330247 (Silver)

8712285328787 (Black)



A (1 : 5)



C (1 : 3)

DISPLAY INTERFACE STRIPS

PFS 3204

Display interface strips heavy weight



PFS 3208

Display interface strips heavy weight



Specificaties



Max. gewicht (kg)	160	160
Min. verticaal gatenpatroon (mm)	200	200
Max. verticaal gatenpatroon (mm)	400	800
Hoogte (mm)	430	830
Kantelen	Kantelsysteem -3°/+3°	Kantelsysteem -3°/+3°

Garantie

TÜV-gecertificeerd		
Garantie	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Zwart	Zwart
Artikelnummer	7232040	7232080
EAN enkele doos	8712285329302	8712285329326



PFS 3302

Display interface strips kantelbaar



80
75
270
295

Kantelsysteem tot 20°




5 jaar

Zwart

7233020

8712285323041



PFS 3304

Display interface strips kantelbaar



80
100
420
450

Kantelsysteem tot 20°




5 jaar

Zwart

7233040

8712285318863



PFS 3306

Display interface strips kantelbaar



80
200
600
630

Kantelsysteem tot 20°




5 jaar

Zwart

7233060

8712285318900



DISPLAY INTERFACE STRIPS

PFS 3308

Display interface strips kantelbaar



PFS 3311

Display interface strips kantelbaar



Specificaties



Max. gewicht (kg)	80	80
Min. verticaal gatenpatroon (mm)	200	200
Max. verticaal gatenpatroon (mm)	800	1100
Hoogte (mm)	830	1130
Kantelen	Kantelsysteem tot 20°	Kantelsysteem tot 20°

Garantie

TÜV-gecertificeerd		
Garantie	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Zwart	Zwart
Artikelnummer	7233080	7233110
EAN enkele doos	8712285318924	8712285318948



PFS 3504

Display interface strips 3D instelbaar



80

100

400

482

Kantelsysteem -3°/+7°




5 jaar

Zwart

7235040

8712285328800



PFS 3508

Display interface strips 3D instelbaar



80

200

800

857

Kantelsysteem -3°/+7°




5 jaar

Zwart

7235080

8712285328824



ACCESSOIRES


PFA 9104

Koppelstuk voor PFB 34xx



PFA 9126

Bracketkit voor PFB 34xx



PFA 9145

Kolomklem Connect-it



Specificaties

Max. gewicht (kg)

Kantelen

80

Garantie

TÜV-gecertificeerd

Garantie



5 jaar



5 jaar

Algemeen

Kleur

Zwart

Artikelnummer

7291040

EAN enkele doos

8712285320743

Zwart




7291260

8712285330940

Zwart

7291450

8712285343407



PFA 9122

Z-beugel voor PFS 3504



80


Kantelsysteem tot 8°

5 jaar

Zwart

7291220

8712285328664



PFA 9109

Hangslot voor PFS




5 jaar

Zwart

7291090

8712285321023





Connect-it plafond

Connect-it plafond

Afhankelijk van de situatie kies je de juiste plafondplaat en de benodigde buislengte. De modulaire display interface selecteer je op basis van het gatenpatroon van het display. Met de standaard Connect-it componenten is het ook mogelijk om verschillende oplossingen met meerdere displays te creëren; rug-aan-rug, naast elkaar, etc. Ook hierbij profiteer je van de welbekende functies om installatie zo eenvoudig mogelijk te maken.

PUC 21/24 serie

Ben je op zoek naar een plafondbeugel (enkel display) voor kleine tot middelgrote displays, kies dan voor de PUC 21/PUC 24 serie.

PUC 25 serie

Zoek je een plafondoplossing voor middelgrote tot grote displays of wil je een oplossing met meerdere displays creëren (rug-aan-rug, naast elkaar, etc), kies dan voor de PUC 25 serie.

PUC 29 serie

Heb je een plafondoplossing voor grote tot extra grote displays nodig, of wil je een videowall maken? Dan is de PUC 29 serie de juiste keuze.



PUC 21 serie

Kleine tot middelgrote displays

De PUC 21 serie maakt deel uit van het modulaire Connect-it systeem waarmee je eenvoudig een plafondoplossing maakt. Door middel van de plafondplaat wordt de beugel gemakkelijk aan een vlak plafond gemonteerd. De ronde vorm van de buizen maakt de PUC 21 serie uitermate geschikt voor verlaagde plafonds. De buizen zijn uitgerust met een CIS® kabeldoorvoersysteem, waarin alle kabels uit het zicht kunnen worden opgeborgen.

Display bevestiging

Voor kleine VESA maten tot 200x200 mm zijn er twee speciale display interfaces verkrijgbaar met een trapsgewijze kantelfunctie. Deze interfaces zijn ook te combineren met de PUC 24 serie (zie pagina 27).

Belangrijkste kenmerken

- Snelle en eenvoudige installatie
- Aluminium, makkelijk in te korten
- TÜV-gecertificeerd
- Combinatie met projector beugel PPC 1500/2500 mogelijk (zie pagina 137)

PUC 21 serie omvat:

- Plafondplaat voor vlakke plafond
- Buizen (drie lengtes)
- Kleine display interfaces
- Accessoires

PLAFONDPLAAT
EN BUIZEN

PUC 1011
Plafondplaat vast

PUC 2108
Buis



Specificaties



Max. gewicht (kg)	30	30
Lengte (mm)		800
Type plafond	Vlak plafond	

Garantie

TUV-gecertificeerd		
Garantie	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Zwart	Zilver
Artikelnummer	7210110	7221084
EAN enkele doos	8712285319365	8712285317149



PUC 2115

Buis




30
1500



5 jaar

Zilver

7221154
8712285317163



PUC 2130

Buis




30
3000



5 jaar

Zilver

7221304
8712285317187





PUC 24 serie

Kleine tot middelgrote displays

De PUC 24 serie is onderdeel van het modulaire Connect-it systeem waarmee je eenvoudig een plafondoplossing creëert voor kleine tot middelgrote displays.

De ronde vorm van de buis en de 360° draaifunctie maken de PUC 24 serie uitermate geschikt voor verlaagde plafonds. Door de kantelfunctie in de plafondplaat is de steun ook snel en eenvoudig aan schuine plafonds te monteren. Alle bestaande Connect-it accessoires zijn te combineren met de PUC 24 serie. Dankzij het innovatieve moerkanaal zijn deze accessoires nu ook na installatie eenvoudig toe te voegen. De PUC 24 serie is bovendien voorzien van een CIS® kabeldoorvoersysteem waarmee je alle kabels makkelijk kunt wegwerken.

De PUC 24 buizen zijn verkrijgbaar in twee verschillende kleuren en in vier lengtematen. De buizen zijn eenvoudig in te korten op elke gewenste lengte.

Display bevestiging

Voor kleine VESA maten tot 200x200 mm heeft Vogel's twee speciale display interfaces ontwikkeld met een trapsgewijze kantelfunctie. Voor grotere VESA maten kunnen de standaard Connect-it interface platen en display interface strips worden gebruikt (zie pagina 10-17).

Belangrijkste kenmerken

- Snelle en eenvoudige installatie
- Sterke en flexibele gebruiksopties
- Voeg accessoires toe na installatie
- Stijlvol en innovatief ontwerp
- TÜV-gecertificeerd

PUC 24 serie omvat:

- Plafondplaat en truss adapter
- Buizen (vier lengtes)
- Kleine display interfaces
- Display interface platen en -strips
- Accessoires
- PUC 24 plafond kits

PLAFONDPLATEN

PUC 1045

Plafondplaat kantelbaar en draaibaar



PUC 1051

Truss adapter



Specificaties



Max. gewicht (kg)	40	40
Draaien	Tot 360°	
Kantelen	Kantelsysteem tot 90°	
Type plafond	Vlak / schuin plafond	Truss-systeem
Opties plafondplaat	Schuin (multidirectioneel)	Truss-systeem

Garantie

TÜV-gecertificeerd		
Garantie	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Zwart	Roestvrij staal
Artikelnummer	7210450	7210514
EAN enkele doos	8712285343940	8712285344404



BUIZEN

PUC 2408

Buis

PUC 2415

Buis

PUC 2422

Buis

PUC 2430

Buis



Specificaties





Max. gewicht (kg)	40	40	40	40
Lengte (mm)	800	1500	2200	3000

Garantie

TÜV-gecertificeerd				
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Zilver Zwart	Zwart Zilver	Zwart Zilver	Zwart Zilver
Artikelnummer	7224084 (Silver) 7224080 (Black)	7224150 (Black) 7224154 (Silver)	7224220 (Black) 7224224 (Silver)	7224300 (Black) 7224304 (Silver)
EAN enkele doos	8712285344442 (Silver) 8712285344428 (Black)	8712285344466 (Black) 8712285344480 (Silver)	8712285344503 (Black) 8712285344527 (Silver)	8712285344541 (Black) 8712285344565 (Silver)



INTERFACES

PFI 3015
Display interface



PFI 3045
Display interface



Specificaties



Max. gewicht (kg)	30	30
Min. grootte beeldscherm (inch)	10	19
Max. grootte beeldscherm (inch)	32	43
Kantelen	Kantelsysteem tot 20°	Kantelsysteem tot 20°
Gatenpatroon (VESA)	50 mm x 50 mm 75 mm x 75 mm 100 mm x 100 mm	100 mm x 100 mm 200 mm x 100 mm 200 mm x 200 mm

Garantie

TÜV-gecertificeerd		
Garantie	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Zwart	Zwart
Artikelnummer	7230150	7230450
EAN enkele doos	8712285343865	8712285343889



ACCESSOIRES

PFA 9149

T-gleufmoeren



PUA 9515

H-balk klem 70-180 mm



PUA 9516

H-balk klem 150-300 mm



PUA 9510

Stabilisatieset voor PUC 24



Specificaties

Max. gewicht (kg)

80

80

Afmetingen H-balk

70-180 mm

150-300 mm

Garantie

TÜV-gecertificeerd



Garantie

5 jaar

5 jaar

5 jaar

5 jaar

Garantie op elektrische onderdelen

Algemeen

Kleur

Zilver

Zwart

Zwart

Roestvrij staal

Artikelnummer

7291490

7295154

7295164

7295104





EAN enkele doos

8712285345425

8712285345166

8712285345180

8712285335884



PLAFOND KITS

CT240811	CT241511	CT242211	CT243011
Plafondbeugel draaibaar	Plafondbeugel draaibaar	Plafondbeugel draaibaar	Plafondbeugel draaibaar



Specificaties





Max. gewicht (kg)	30	30	30	30
Lengte (mm)	934	1779	2469	3269
Min. grootte beeldscherm (inch)	10	10	10	10
Max. grootte beeldscherm (inch)	32	32	32	32
Min. VESA gatenpatroon (mm)	50 x 50	50 x 50	50 x 50	50 x 50
Max. VESA gatenpatroon (mm)	100 x 100	100 x 100	100 x 100	100 x 100
Type plafond	Vlak / schuin plafond	Vlak / schuin plafond	Vlak / schuin plafond	Vlak / schuin plafond
Draaien	Tot 360°	Tot 20°	Tot 360°	Tot 360°

Garantie

TÜV-gecertificeerd				
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Zwart Zilver	Zwart Zilver	Zwart Zilver	Zwart Zilver
Artikelnummer	7955010 (Black) 7955014 (Silver)	7955030 (Black) 7955034 (Silver)	7955060 (Black) 7955064 (Silver)	7955080 (Black) 7955084 (Silver)
EAN enkele doos	8712285346880 (Black) 8712285346866 (Silver)	8712285346965 (Black) 8712285346941 (Silver)	8712285347047 (Black) 8712285347023 (Silver)	8712285347122 (Black) 8712285347108 (Silver)



PLAFOND KITS

	CT240822 Plafondbeugel draaibaar	CT241522 Plafondbeugel draaibaar	CT242222 Plafondbeugel draaibaar	CT243022 Plafondbeugel draaibaar
--	--	--	--	--



Specificaties





Max. gewicht (kg)	30	30	30	30
Lengte (mm)	987	1803	2503	3203
Min. grootte beeldscherm (inch)	19	19	19	19
Max. grootte beeldscherm (inch)	43	43	43	43
Min. VESA gatenspatroon (mm)	100 x 100	100 x 100	100 x 100	100 x 100
Max. VESA gatenspatroon (mm)	200 x 200	200 x 200	200 x 200	200 x 200
Type plafond	Vlak / schuin plafond	Vlak / schuin plafond	Vlak / schuin plafond	Vlak / schuin plafond
Draaien	Tot 360°	Tot 360°	Tot 360°	Tot 360°

Garantie

TÜV-gecertificeerd				
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Zwart Zilver	Zilver Zwart	Zwart Zilver	Zwart Zilver
Artikelnummer	7955020 (Black) 7955024 (Silver)	7955044 (Silver) 7955040 (Black)	7955070 (Black) 7955074 (Silver)	7955090 (Black) 7955094 (Silver)
EAN enkele doos	8712285346927 (Black) 8712285346903 (Silver)	8712285346989 (Silver) 8712285347009 (Black)	8712285347085 (Black) 8712285347061 (Silver)	8712285347160 (Black) 8712285347146 (Silver)



PLAFOND KITS

CT240844

Plafondbeugel draaibaar

CT241544

Plafondbeugel draaibaar

CT242244

Plafondbeugel draaibaar

CT243044

Plafondbeugel draaibaar



Specificaties





Max. gewicht (kg)	40	40	40	40
Min. grootte beeldscherm (inch)				
Max. grootte beeldscherm (inch)	65	65	65	65
Lengte (mm)	1046	1746	2446	3246
Min. VESA gatpatroon (mm)	100 x 100	100 x 100	100 x 100	100 x 100
Max. VESA gatpatroon (mm)	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400
Type plafond	Vlak / schuin plafond	Vlak / schuin plafond	Vlak / schuin plafond	Vlak / schuin plafond
Draaien	Tot 360°	Tot 360°	Tot 360°	Tot 360°


Garantie

TÜV-gecertificeerd				
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Zwart Zilver	Zwart Zilver	Zwart Zilver	Zwart Zilver
Artikelnummer	7955100 (Black) 7955104 (Silver)	7955110 (Black) 7955114 (Silver)	7955120 (Black) 7955124 (Silver)	7955130 (Black) 7955134 (Silver)
EAN enkele doos	8712285347207 (Black) 8712285347184 (Silver)	8712285347245 (Black) 8712285347221 (Silver)	8712285347283 (Black) 8712285347269 (Silver)	8712285347320 (Black) 8712285347306 (Silver)





PUC 25 serie

Middelgrote tot grote displays

De PUC 25 serie maakt deel uit van het modulaire Connect-it systeem waarmee je een plafondoplossing voor middelgrote tot grote displays kunt samenstellen.

De buizen van de PUC 25 serie zijn voorzien van een kabeldoorvoersysteem waarmee alle kabels snel en eenvoudig kunnen worden weggewerkt. De buis is gemaakt van aluminium en dus gemakkelijk op elke gewenste lengte in te korten. Meerdere displays worden eenvoudig rug-aan-rug, boven elkaar of naast elkaar bevestigd.

Combineer de buis met een van de Connect-it plafondplaten, een Connect-it interface plaat en interface strips voor een complete plafondoplossing (zie pagina 10-17).

Belangrijkste kenmerken

- CIS® kabelmanagement
- Aluminium, eenvoudig in te korten
- Bevestiging van meerdere displays
- Inclusief eindkapje

PUC 25 serie omvat:


- Plafondplaten
- Buizen (drie lengtes)
- Display interface platen en -strips
- Accessoires
- PUC 25 plafond kits

PLAFONDPLATEN

PUC 1060
Plafondplaat vast

PUC 1065
Plafondplaat draaibaar

PUC 1070
Plafondplaat kantelbaar



Specificaties




Max. gewicht (kg)	80	80	80
Draaien		Tot 360°	
Kantelen			Kantelsysteem tot 90°
Type plafond	Vlak plafond	Vlak plafond	Vlak / schuin plafond
Opties plafondplaat	Plat (vast)	Plat (met draaifunctie)	Plat / schuin 0-90°

Garantie

TÜV-gecertificeerd			
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Zwart	Zwart	Zwart
Artikelnummer	7210604	7210650	7210704
EAN enkele doos	8712285318665	8712285324123	8712285318689



PLAFONDPLATEN

PUC 1080

Plafondplaat kantelbaar en draaibaar



PUC 1090

Truss adapter



Specificaties


Max. gewicht (kg)	80	80
Draaien	Tot 360°	
Kantelen	Kantelsysteem tot 60°	
Type plafond	Vlak / schuin plafond	Truss-systeem
Opties plafondplaat	Schuin (multidirectioneel)	Truss-systeem

Garantie


TÜV-gecertificeerd		
Garantie	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Zwart	Zilver
Artikelnummer	7210804	7210904
EAN enkele doos	8712285320767	8712285319389



PUC1080



BUIZEN

PUC 2508

Buis

PUC 2515

Buis

PUC 2530

Buis



Specificaties




Max. gewicht (kg)	80	80	80
Lengte (mm)	800	1500	3000

Garantie

TÜV-gecertificeerd			
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Zilver Zwart	Zilver Zwart	Zilver Zwart
Artikelnummer	7225084 (Silver) 7225080 (Black)	7225154 (Silver) 7225150 (Black)	7225304 (Silver) 7225300 (Black)
EAN enkele doos	8712285318702 (Silver) 8712285329340 (Black)	8712285318726 (Silver) 8712285329364 (Black)	8712285318740 (Silver) 8712285329388 (Black)



ACCESSOIRES

PUA 9507

Accessoireplateau voor PUC 24/25/27

PFA 9127

Accessoireklem voor PUC 24/25/27

PFA 9103

Vloerplaat voor PUC 25



Specificaties




Max. gewicht (kg)	10	10	
Kleur	Zilver Zwart	Zwart	Zwart

Garantie

Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar
----------	--------	--------	--------

Algemeen

Kleur	Zilver Zwart	Zwart	Zwart
Artikelnummer	7295094 (Silver) 7295095 (Black)	7091270	7291030
EAN enkele doos	8712285321047 (Silver) 8712285325045 (Black)	8712285331985	8712285320729



PUA 9503

Buiskoppelstuk voor PUC 25



80


Zilver

5 jaar

Zilver

7295054

8712285319402



PUA 9504

Stabilisatieset voor PUC 25



Zilver

5 jaar

Zilver

7295064

8712285319426

PFA 9107

Buis afdekstrip voor PUC 25




Wit

5 jaar

Wit

7291071

8712285320989



PFA 9108

Plafond afdekkring voor PUC 25




Wit

5 jaar

Wit

7291081


8712285321009



mm (inch)

ACCESSOIRES

	PFA 9115 Afdekkap landscape 42-47"	PFA 9116 Afdekkap landscape 50-55"	PFA 9120 Afdekkap portrait 42-47"	PFA 9121 Afdekkap portrait 50-55"
--	--	--	---	---



Specificaties


Min. grootte beeldscherm (inch)	42	50	42	50
Max. grootte beeldscherm (inch)	47	55	47	55
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart

Garantie

Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar
----------	--------	--------	--------	--------

Algemeen

Kleur	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
Artikelnummer	7291150	7291160	7291200	7291210
EAN enkele doos	8712285324864	8712285324888	8712285327469	8712285327483



PLAFOND KITS
- VLAK

C0844

Plafondbeugel, vlak plafond



C1544

Plafondbeugel, vlak plafond



C3044

Plafondbeugel, vlak plafond



Specificaties


Max. gewicht (kg)	80	80	80
Lengte (mm)	800	1500	3000
Max. grootte beeldscherm (inch)	65	65	65
Max. VESA gatpatroon (mm)	450 x 420	450 x 420	450 x 420
Type plafond	Vlak plafond	Vlak plafond	Vlak plafond

Garantie

TÜV-gecertificeerd			
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Zilver Zwart	Zilver Zwart	Zilver Zwart
Artikelnummer	7950014 (Silver) 7950010 (Black)	7950024 (Silver) 7950020 (Black) 7990020 (Black)	7950034 (Silver) 7950030 (Black)
EAN enkele doos	8712285332104 (Silver) 8712285332128 (Black)	8712285332142 (Silver) 8712285332166 (Black) 8712285346828 (Black)	8712285332180 (Silver) 8712285332203 (Black)



PLAFOND KITS - DRAAIBAAR

CT0844

Plafondbeugel, draaibaar



CT1544

Plafondbeugel draaibaar



CT3044

Plafondbeugel draaibaar



Specificaties

Max. gewicht (kg)	80	80	80
Lengte (mm)	800	1500	3000
Max. grootte beeldscherm (inch)	65	65	65
Max. VESA gatpatroon (mm)	450 x 420	450 x 420	450 x 420
Draaien	Tot 360°	Tot 360°	Tot 360°
Type plafond	Vlak plafond	Vlak plafond	Vlak plafond

Garantie

TÜV-gecertificeerd

Garantie



5 jaar






5 jaar



5 jaar

Algemeen

Kleur	Zilver Zwart	Zilver Zwart	Zilver Zwart
Artikelnummer	7950084 (Silver) 7950080 (Black)	7950094 (Silver) 7950090 (Black)	7950104 (Silver) 7950100 (Black)
EAN enkele doos	8712285332388 (Silver) 8712285332401 (Black)	8712285332425 (Silver) 8712285332449 (Black)	8712285332463 (Silver) 8712285332487 (Black)



PLAFOND KITS - DUBBELE BUIS

CD1564

Plafondbeugel dubbele buis



CD3064

Plafondbeugel dubbele buis



Specificaties





Max. gewicht (kg)	160	160
Lengte (mm)	1500	3000
Min. grootte beeldscherm (inch)	65	65
Max. VESA gatenspatroon (mm)	650 x 400	650 x 400
Type plafond	Vlak plafond	Vlak plafond

Garantie

TÜV-gecertificeerd		
Garantie	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Zilver Zwart	Zilver Zwart
Artikelnummer	7950044 (Silver) 7950040 (Black)	7950064 (Silver) 7950060 (Black)
EAN enkele doos	8712285332227 (Silver) 8712285332241 (Black)	8712285332302 (Silver) 8712285332326 (Black)



PLAFOND KITS - DUBBELE BUIS

CD1584

Plafondbeugel dubbele buis



CD3084

Plafondbeugel dubbele buis



Specificaties



Max. gewicht (kg)	160	120
Lengte (mm)	1500	3000
Min. grootte beeldscherm (inch)	65	65
Max. VESA gatenspatroon (mm)	850 x 400	850 x 400
Type plafond	Vlak plafond	Vlak plafond

Garantie

TÜV-gecertificeerd		
Garantie	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Zilver Zwart	Zilver Zwart
Artikelnummer	7950054 (Silver) 7950050 (Black)	7950074 (Silver) 7950070 (Black)
EAN enkele doos	8712285332265 (Silver) 8712285332289 (Black)	8712285332340 (Silver) 8712285332364 (Black)





DRINKEN



Item	Small	Large
Softdrink	1,50	2,00
Water	0,50	0,50
Beer	2,00	2,50
Wine	3,00	3,50
Hot Chocolate	1,50	1,50
Tea	1,00	1,00
Coffee	1,50	1,50
Smoothie	2,50	2,50
Energy Drink	2,00	2,00
Milkshake	2,50	2,50
Hot Coffee	1,50	1,50
Hot Tea	1,00	1,00
Hot Chocolate	1,50	1,50
Hot Water	0,50	0,50

SNOEP



Item	Price
Chocolaat	2,50
Snoep	2,50
Wafels	2,50
Wafels (speciaal) per 100g	4,00
Wafels (speciaal) per 200g	7,50
Wafels (speciaal) per 500g	18,00
Wafels (speciaal) per 1kg	35,00

DRINKEN

SNOEP

WAFELS

CHOCOLAAT

WATER

BEER

WINE

SMOOTHIE

ENERGY DRINK

MILKSHAKE

HOT COFFEE

HOT TEA

HOT CHOCOLATE

HOT WATER





In hoogte verstelbare beugels

Complete plafondbeugels

Voor kleine displays biedt Vogel's twee complete plafondkits met draai- en kantelfunctie, bestaande uit een universele plafondplaat, in hoogte verstelbare buis en een VESA 200x200 mm display interface.

Belangrijkste kenmerken

- In hoogte verstelbaar (telescoopbuis)
- Voor vlakke en schuine plafonds
- CIS® kabeldoorvoersysteem
- Post-installation levelling

PLAFONDBEUGELS

PFC 555

Display plafondbeugel



PFC 585



Display plafondbeugel



Specificaties



Max. gewicht (kg)	20	20
Min. grootte beeldscherm (inch)	19	19
Max. grootte beeldscherm (inch)	43	43
Type plafond	Vlak / schuin plafond	Vlak / schuin plafond
Min. afstand tot plafond (mm)	550	830
Max. afstand tot plafond vanaf midden beeldscherm (mm)	810	1380
Kantelen	Kantelsysteem tot 20°	Kantelsysteem tot 20°
Gatenpatroon (VESA)	100 mm x 100 mm 200 mm x 100 mm 200 mm x 200 mm	100 mm x 100 mm 200 mm x 100 mm 200 mm x 200 mm

Garantie

TÜV-gecertificeerd		
Garantie	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Zilver	Zilver
Artikelnummer	7305554	7305854
EAN enkele doos	8712285330742	8712285330766



Connect-it vloer



Trolleys en vloerstandaards

Flexibiliteit is het voornaamste kenmerk van de Connect-it trolleys en vloerstandaards; van een simpele oplossing voor één display tot elke denkbare oplossing voor meerdere displays. Een videoconferencing trolley of -vloerstandaard samenstellen is eenvoudig met de standaard componenten en de vele accessoires. Met Connect-it vloer maak je je eigen maatwerkoplossing. De lengte van de buis in combinatie met het gewicht en het VESA gatenpatroon van het display zorgen voor de perfecte Connect-it vloeroplossing.

Display bevestiging

Voor elke Connect-it oplossing zijn een interface plaat en display interface strips nodig (zie pagina 10-17).

Belangrijkste kenmerken

- Flexibel modulair systeem
- Meerdere displays bevestigen
- Modulaire display interface voor een perfecte montage
- Veel ruimte voor kabels

Connect-it vloer serie omvat:

- Vloerplaten
- Trolleyframes
- Buizen (PUC 27 serie)
- Display interface platen en -strips
- Accessoires
- Connect-it vloer kits

Vloeroplossingen

Hoe kies je de juiste vloeroplossing?

- Kies vloerstandaard of trolley
- Kies de gewenste buislengte
- Controleer het gewicht van het display
- De lengte van de buis in combinatie met het gewicht van het display bepalen de afmeting van de vloerplaat of trolleyframe

Zie onderstaand overzicht voor de beste oplossing:

Buis	Lengte	Vloerstandaards					Trolleys	
		PFF 7020	PFF 7030	PFF 7040	PFF 7050	PFF 7060	PFT 8520	PFT 8530
				rug-aan-rug montage		vloerbevestiging		
PUC 2715	1,5 m	105 kg	160 kg	2x 80 kg	2x 100 kg	(2x) 150 kg	105 kg	160 kg
PUC 2718	1,8 m	80 kg	160 kg	2x 60 kg	2x 80 kg	(2x) 150 kg	80 kg	160 kg
PUC 2720	2,0 m	60 kg	120 kg	2x 40 kg	2x 65 kg	(2x) 150 kg	60 kg	150 kg

VLOERPLATEN

PFF 7020

Vloerplaat

PFF 7030

Vloerplaat



Specificaties




Diepte (mm)	578	662
Hoogte (mm)	13	13
Breedte (mm)	772	912

Garantie

TÜV-gecertificeerd		
Garantie	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Zilver Zwart	Zilver Zwart
Artikelnummer	7327024 (Silver) 7327020 (Black)	7327034 (Silver) 7327030 (Black)
EAN enkele doos	8712285323768 (Silver) 8712285323744 (Black)	8712285323805 (Silver) 8712285323782 (Black)



PFF 7040

Vloerplaat rug-aan-rug



580

13

820



5 jaar

Zwart

7327040

8712285323829

PFF 7050

Vloerplaat rug-aan-rug



680

13

897



5 jaar

Zwart

7327050

8712285323843

PFF 7060

Vloerbevestigingsplaat



225

5

351




5 jaar

Zilver | Zwart

7327064 (Silver)
7327060 (Black)

8712285323881 (Silver)
8712285323867 (Black)



PFT 8520

Trolleyframe

PFT 8530

Trolleyframe

TROLLEYFRAMES



Specificaties



Diepte (mm)	826	849
Hoogte (mm)	140	153
Breedte (mm)	978	1086

Garantie

TÜV-gecertificeerd		
Garantie	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Zilver Zwart	Zilver Zwart
Artikelnummer	7328524 (Silver) 7328520 (Black)	7328534 (Silver) 7328530 (Black)
EAN enkele doos	8712285323928 (Silver) 8712285323904 (Black)	8712285323966 (Silver) 8712285323942 (Black)



BUIZEN

PUC 2715

Buis

PUC 2718

Buis

PUC 2720

Buis



Specificaties

Lengte (mm)

1500

1800

2000

Garantie

TÜV-gecertificeerd



Garantie

5 jaar

5 jaar

5 jaar

Algemeen

Kleur

Zilver | Zwart

Zilver | Zwart

Zilver | Zwart

Artikelnummer

7227154 (Silver)
7227150 (Black)

7227184 (Silver)
7227180 (Black)




7227204 (Silver)
7227200 (Black)

EAN enkele doos

8712285323645 (Silver)
8712285323621 (Black)

8712285323683 (Silver)
8712285323669 (Black)

8712285323720 (Silver)
8712285323706 (Black)



ACCESSOIRES

PVA 5050

Camera/speaker steun

PVA 5070

Camera/speaker steun



Specificaties


Max. gewicht (kg)	10	10
Min. grootte beeldscherm (inch)	40	55
Max. grootte beeldscherm (inch)	55	90

Garantie

Garantie	5 jaar	5 jaar
----------	--------	--------

Algemeen

Kleur	Zwart	Zwart
Artikelnummer	7015050	7015070
EAN enkele doos	8712285329128	8712285329104



PFA 9112

Afsluitbare kast



10

PFA 9113

Afsluitbare kast



20

PUA 9507

Accessoireplateau voor PUC 24/25/27



10

5 jaar

5 jaar

5 jaar

Zilver

Zilver

Zilver | Zwart

7291124




7291134

7295094 (Silver)
7295095 (Black)

8712285324024

8712285324048

8712285321047 (Silver)
8712285325045 (Black)



ACCESSOIRES

PFA 9114

Wielen 'heavy duty'



PFA 9124

Handgreep voor PUC 27/29



Specificaties

Max. gewicht (kg)

160

Garantie


Garantie

5 jaar

5 jaar

Algemeen

Kleur	Zilver	Zwart
Artikelnummer	7291144	7291240
EAN enkele doos	8712285324062	8712285330186



PFA 9127

Accessoireklem voor PUC 24/25/27




10

5 jaar

Zwart

7091270

8712285331985



VLOERMONTAGE KITS

FM1544

Vloerstandaard gemonteerd op de vloer



FM1844

Vloerstandaard gemonteerd op de vloer



FM2044

Vloerstandaard gemonteerd op de vloer



Specificaties




Max. gewicht (kg)	80	80	80
Max. grootte beeldscherm (inch)	65	65	65
Hoogte (mm)	1500	1800	2000
Min. VESA gatenpatroon (mm)	100 x 100	100 x 100	100 x 100
Max. VESA gatenpatroon (mm)	420 x 450	450 x 420	450 x 420

Garantie

TÜV-gecertificeerd			
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Zwart Zilver	Zwart Zilver	Zwart Zilver
Artikelnummer	7952010 (Black) 7952014 (Silver)	7952020 (Black) 7952024 (Silver)	7952030 (Black) 7952034 (Silver)
EAN enkele doos	8712285332869 (Black) 8712285332883 (Silver)	8712285332906 (Black) 8712285332920 (Silver)	8712285332944 (Black) 8712285332968 (Silver)



VLOER-
STANDAARD KITS

F1544
Vloerstandaard

F1844
Vloerstandaard

F2044
Vloerstandaard



Specificaties




Max. gewicht (kg)	80	80	80
Max. grootte beeldscherm (inch)	65	65	65
Hoogte (mm)	1500	1800	2000
Min. VESA gatenpatroon (mm)	100 x 100	100 x 100	100 x 100
Max. VESA gatenpatroon (mm)	450 x 420	420 x 450	450 x 420

Garantie

TÜV-gecertificeerd			
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Zilver Zwart	Zilver Zwart	Zilver Zwart
Artikelnummer	7951014 (Silver) 7951010 (Black)	7951024 (Silver) 7951020 (Black) 7991020 (Black)	7951034 (Silver) 7951030 (Black)
EAN enkele doos	8712285332524 (Silver) 8712285332500 (Black)	8712285332562 (Silver) 8712285332548 (Black) 8712285346804 (Black)	8712285332609 (Silver) 8712285332586 (Black)



VLOER- STANDAARD KITS

FD1564

Vloerstandaard, dubbele buis

FD1864

Vloerstandaard, dubbele buis

FD2064

Vloerstandaard, dubbele buis



Specificaties




Max. gewicht (kg)	80	80	80
Min. grootte beeldscherm (inch)	65	65	65
Hoogte (mm)	1500	1800	2000
Min. VESA gatenpatroon (mm)	100 x 100	100 x 100	100 x 100
Max. VESA gatenpatroon (mm)	650 x 420	650 x 420	650 x 420

Garantie

TÜV-gecertificeerd			
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Zwart Zilver	Zwart Zilver	Zwart Zilver
Artikelnummer	7951040 (Black) 7951044 (Silver)	7951060 (Black) 7951064 (Silver)	7951080 (Black) 7951084 (Silver)
EAN enkele doos	8712285332623 (Black) 8712285332647 (Silver)	8712285332708 (Black) 8712285332722 (Silver)	8712285332784 (Black) 8712285332807 (Silver)



FD1584

Vloerstandaard, dubbele buis



160

65

1500

100 x 100

850 x 400



5 jaar

Zwart | Zilver

7951050 (Black)
7951054 (Silver)

8712285332661 (Black)
8712285332685 (Silver)

FD1884

Vloerstandaard, dubbele buis



160

65

1800

100 x 100

850 x 400



5 jaar

Zwart | Zilver

7951070 (Black)
7951074 (Silver)

8712285332746 (Black)
8712285332760 (Silver)

FD2084

Vloerstandaard, dubbele buis



120

65

2000

100 x 100

850 x 400






5 jaar

Zwart | Zilver

7951090 (Black)
7951094 (Silver)

8712285332821 (Black)
8712285332845 (Silver)





TROLLEY KITS

T1544
Trolley

T1844
Trolley

T2044
Trolley



Specificaties




Max. gewicht (kg)	80	80	80
Max. grootte beeldscherm (inch)	65	65	65
Hoogte (mm)	1641	1941	2141
Min. VESA gatenspatroon (mm)	100 x 100	100 x 100	100 x 100
Max. VESA gatenspatroon (mm)	450 x 420	450 x 420	420 x 450

Garantie

TÜV-gecertificeerd			
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Zilver Zwart	Zilver Zwart	Zilver Zwart
Artikelnummer	7953014 (Silver) 7953010 (Black)	7953024 (Silver) 7953020 (Black) 7993020 (Black)	7953034 (Silver) 7953030 (Black)
EAN enkele doos	8712285333002 (Silver) 8712285332982 (Black)	8712285333040 (Silver) 8712285333026 (Black) 8712285346781 (Black)	8712285333088 (Silver) 8712285333064 (Black)



TROLLEY KITS

TD1564

Trolley, dubbele buis



TD1864

Trolley, dubbele buis



TD2064

Trolley, dubbele buis



Specificaties




Max. gewicht (kg)	80	80	80
Min. grootte beeldscherm (inch)	65	65	65
Hoogte (mm)	1651	1951	2151
Min. VESA gatenpatroon (mm)	100 x 100	100 x 100	100 x 100
Max. VESA gatenpatroon (mm)	650 x 420	650 x 420	650 x 420

Garantie

TÜV-gecertificeerd			
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Zwart Zilver	Zwart Zilver	Zwart Zilver
Artikelnummer	7953040 (Black) 7953044 (Silver)	7953060 (Black) 7953064 (Silver)	7953080 (Black) 7953084 (Silver)
EAN enkele doos	8712285333101 (Black) 8712285333125 (Silver)	8712285333187 (Black) 8712285333200 (Silver)	8712285333262 (Black) 8712285333286 (Silver)



TD1584

Trolley, dubbele buis



160

65

1651

100 x 100

850 x 400



5 jaar

Zwart | Zilver

7953050 (Black)
7953054 (Silver)

8712285333149 (Black)
8712285333163 (Silver)

TD1884

Trolley, dubbele buis



160

65

1951

100 x 100

850 x 400



5 jaar

Zwart | Zilver

7953070 (Black)
7953074 (Silver)

8712285333224 (Black)
8712285333248 (Silver)

TD2084

Trolley, dubbele buis



150

65

2151

100 x 100

850 x 400






5 jaar

Zwart | Zilver

7953090 (Black)
7953094 (Silver)

8712285333309 (Black)
8712285333323 (Silver)





Videowall oplossingen

Een nieuwe revolutie

Vogel's verlegt opnieuw grenzen op het gebied van videowall oplossingen. Door een complete serie universele videowall oplossingen aan ons bestaande Connect-it systeem toe te voegen, breiden we de toepassingsmogelijkheden voor LCD videowalls verder uit. Zowel qua formaat, positie, mobiliteit als flexibiliteit. Bovendien kunnen we nu ook oplossingen voor LED displays bieden, waarmee we een standaard voor de toekomst zetten. Dit universele en modulaire concept blinkt uit in kwaliteit en installatiegemak. En het is Vogel's, dus het ziet er ook nog eens geweldig uit.

Hoogte, breedte en kwaliteit

Met een beperkt aantal componenten stel je eenvoudig een bevestigingsoplossing samen voor videowalls van vrijwel elk gewenst formaat.

Vogel's bestaande Connect-it interface platen en display strips vormen de basis voor de LCD videowall oplossingen. Daarnaast zijn er nu ook op maat gemaakte montagestrips voor de bevestiging van LED displays.

De modules zijn op unieke wijze te combineren, wat ervoor zorgt dat videowalls steeds groter en indrukwekkender worden. Met deze revolutie maken we een compleet nieuwe manier van contentweergave mogelijk. Of je nu een oplossing zoekt voor plafond, vloer-wand, vloer-plafond, rug-aan-rug of een vrijstaande, vaste of mobiele videowall oplossing: de installatie is altijd zeer eenvoudig.

Eén systeem voor verschillende toepassingen, wat eenvoudig te onderhouden en zowel duurzaam als veelzijdig is. Stevigheid, stabiliteit en veiligheid staan centraal.

VLOER ONDERSTELLEN

PFF 7920	PFA 9129	PFA 9130	PFT 8920
Videowall vloerstandaard	Videowall dwarsbalk 1150 mm	Videowall dwarsbalk 1500 mm	Videowall trolley onderste



Specificaties





Max. gewicht (kg)	202.5			202.5
Hoogte (mm)	84	60	60	171
Lengte (mm)	1000	1150	1500	1000
Breedte (mm)	100	172	172	100

Garantie

TÜV-gecertificeerd				
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
Artikelnummer	7279200	7291290	7291300	7289200
EAN enkele doos	8712285336669	8712285336683	8712285336706	8712285336645



VLOER/PLAFOND-
BEVESTIGING

PFF 7965

Vloer-/plafondbevestigingsplaat, verstelbaar

PFA 9132

Vloer-/plafondsteun



Specificaties


Max. gewicht (kg)	337.5	
Hoogte (mm)	234	120
Lengte (mm)	236	184
Breedte (mm)	236	184

Garantie

TÜV-gecertificeerd		
Garantie	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Zwart	Zwart
Artikelnummer	7279650	7291320
EAN enkele doos	8712285343186	8712285336829



BUIZEN

PUC 2920

Buis 200 cm

PUC 2927

Buis 270 cm

PUC 2933

Buis 330 cm



Specificaties

Lengte (mm)

2000

2700

3300

Garantie

TÜV-gecertificeerd



Garantie

5 jaar

5 jaar

5 jaar

Algemeen

Kleur

Zwart

Zwart

Zwart

Artikelnummer

7229200

7229270




7229330

EAN enkele doos

8712285335761

8712285336720

8712285336744



	PFB 3402 Display interface plaat	PFB 3405 Display interface plaat	PFB 3407 Display interface plaat	PFB 3409 Display interface plaat
--	--	--	--	--

DISPLAY INTERFACE PLATEN



Specificaties



Breedte (mm)	290	515	715	915
Min. horizontaal gatenpatroon (mm)	100	100	100	100
Max. horizontaal gatenpatroon (mm)	225	450	650	850

Garantie

TÜV-gecertificeerd				
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Zilver Zwart	Zilver Zwart	Zilver Zwart	Zilver Zwart
Artikelnummer	7234024 (Silver) 7234020 (Black)	7234054 (Silver) 7234050 (Black)	7234074 (Silver) 7234070 (Black)	7234094 (Silver) 7234090 (Black)
EAN enkele doos	8712285323027 (Silver) 8712285329401 (Black)	8712285318764 (Silver) 8712285329425 (Black)	8712285318788 (Silver) 8712285329449 (Black)	8712285318801 (Silver) 8712285329463 (Black)



PFB 3411

Display interface plaat

PFB 3419

Display interface plaat

PFB 3427

Display interface plaat

PFB 3433

Display interface plaat



1175

1915

2750

3300

100

100

100

100

1110

1850

2700

3250



5 jaar



5 jaar



5 jaar



5 jaar

Zilver | Zwart

7234114 (Silver)
7234110 (Black)

8712285318825 (Silver)
8712285329487 (Black)

Zilver | Zwart

7234194 (Silver)
7234190 (Black)

8712285330209 (Silver)
8712285328749 (Black)

Zilver | Zwart





7234274 (Silver)
7234270 (Black)

8712285330223 (Silver)
8712285328763 (Black)

Zilver | Zwart

7234334 (Silver)
7234330 (Black)

8712285330247 (Silver)
8712285328787 (Black)



DISPLAY INTERFACE STRIPS

PFS 3504

Display interface strips 3D instelbaar



PFS 3508

Display interface strips 3D instelbaar



Specificaties



Max. gewicht (kg)	80	80
Min. verticaal gat patroon (mm)	100	200
Max. verticaal gat patroon (mm)	400	800
Max. hoogte van interface (mm)	482	857
Kantelen	Kantelsysteem -3°/+7°	Kantelsysteem -3°/+7°

Garantie

TÜV-gecertificeerd		
Garantie	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Zwart	Zwart
Artikelnummer	7235040	7235080
EAN enkele doos	8712285328800	8712285328824




ACCESSOIRES

PFA 9141

Wandsteun basisset lang

PFA 9142

Wandsteun verlengset 2 armen



Specificaties





Max. gewicht (kg)		
Lengte (mm)	620	620
Diepte (mm)	31	
Verstelbare diepte	•	

Garantie

TÜV-gecertificeerd		
Garantie	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Zwart	Zwart
Artikelnummer	7291410	7291420
EAN enkele doos	8712285342967	8712285343223




ACCESSOIRES

PFA 9143

Wandsteun verlengset 3 armen

PFA 9144

Wandsteun basisset kort



Specificaties


Max. gewicht (kg)		
Lengte (mm)	620	260
Diepte (mm)		
Verstelbare diepte		

Garantie

TÜV-gecertificeerd		
Garantie	5 jaar	5 jaar


Algemeen

Kleur	Zwart	Zwart
Artikelnummer	7291430	7291440
EAN enkele doos	8712285343247	8712285343261



PFA 9131

Koppelstuk voor PUC 29



PFA 9104

Koppelstuk voor PFB 34xx



5 jaar

Zwart

7291310

8712285336805





5 jaar

Zwart

7291040

8712285320743



VLOER-
STANDAARD
KITS

FVW2255

Videowall vloerstandaard 2x2

FVW3347

Videowall vloerstandaard 3x3

FVW3355

Videowall vloerstandaard 3x3



Specificaties




Max. gewicht (kg)	80	45	45
Min. grootte beeldscherm (inch)	46	46	55
Max. grootte beeldscherm (inch)	55	47	55
Hoogte (mm)	2091	2790	2790

Garantie

TÜV-gecertificeerd			
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Zwart	Zwart	Zwart
Artikelnummer	7922550	7933470	7933550
EAN enkele doos	8712285338526	8712285339684	8712285338540



TROLLEY KITS

TVW2255

Videowall trolley 2x2

TVW3347

Videowall trolley 3x3

TVW3355

Videowall trolley 3x3



Specificaties

Max. gewicht (kg)	113	45	45
Min. grootte beeldscherm (inch)	46	46	55
Max. grootte beeldscherm (inch)	55	47	55
Hoogte (mm)	2178	2878	2878

Garantie

TÜV-gecertificeerd



Garantie




5 jaar

5 jaar

5 jaar

Algemeen

Kleur	Zwart	Zwart	Zwart
Artikelnummer	7922560	7933480	7933560
EAN enkele doos	8712285338564	8712285339707	8712285338588





LED videowalls

Oplossingen voor LED videowalls

In openbare ruimtes wordt steeds meer gebruik gemaakt van LED technologie. LED displays worden vaker ingezet voor het maken van videowalls. Doordat de resolutiekwaliteit van LED beter wordt en een videowall oneindig en zonder bezels uitgebreid kan worden, is het een populaire oplossing geworden.

Verbeterde LED technologie

De pixel pitches worden steeds kleiner, waardoor de beeldkwaliteit van LED videowalls sterk is verbeterd. Ook vanaf een korte afstand is het beeld scherp en helder.

LED bevestigingsmogelijkheden


LED displays zijn oneindig met elkaar te verbinden, waardoor de afmeting van een LED videowall niet aan standaardmaten gebonden is. Er is (nog) geen (VESA) standaardisatie vastgesteld voor wat betreft montage mogelijkheden.

Vogel's houdt de ontwikkelingen in de markt nauwlettend in de gaten. Het modulaire Connect-it bevestigingssysteem heeft zich al bewezen als een betrouwbare en flexibele oplossing. Met de verschillende componenten van Connect-it zijn vele bevestigingsmogelijkheden denkbaar, zowel vlak aan de wand, aan het plafond of op de vloer.

LED interfaces en bouten op maat

Vogel's heeft op maat gemaakte PLA 82/PLA 83 LED interface accessoires en PLA 81/PLA 87 LED bevestigingsbouten voor specifieke LED displays beschikbaar.

Universele indoor LED videowall oplossing



PLA 8301


LED interface accessoire

PLA 8105

LED bevestigingsbouten M5,
4 stuks

PLA 8705

LED bevestigingsbouten
verlengd M5, 4 stuks



5 jaar



5 jaar



5 jaar

Roestvrij staal

7183014

8712285339202

Roestvrij staal

7181054

8712285338984

Roestvrij staal

7187054

8712285340024



PFW 1000 serie

Ontwikkeld voor diverse branches

Of het nu gaat om de hospitality branche, office branche of andere markten, het draait altijd om het bieden van de best mogelijke AV-service aan je klanten en bezoekers. Dankzij het stijlvolle en slanke ontwerp is de PFW 1000 serie perfect om je content eruit te laten springen. Het meegeleverde, onopvallende hangslot zorgt ervoor dat je display goed beveiligd is.

Belangrijkste kenmerken

- Stijlvol, high-end ontwerp
- VESA 50x50, 75x75, 100x100 mm
- Met diefstalvertragend hangslot
- Altijd soepel kantelen
- TÜV-gecertificeerd

PFW 1030

Display muurbeugel kantelbaar en draaibaar

PFW 1040

Display muurbeugel kantelbaar en draaibaar

1000 SERIE



Specificaties



Max. gewicht (kg)	16	16
Min. grootte beeldscherm (inch)	10	10
Max. grootte beeldscherm (inch)	28	28
Aantal scharnierpunten	2	3
Draaien	Tot 120°	Tot 180°
Kantelen	Kantelsysteem -10°/+10°	Kantelsysteem -10°/+10°
Opties vergrendeling	Slot inbegrepen / geïntegreerd	Slot inbegrepen / geïntegreerd
Max. afstand tot de muur (mm)	247	417
Min. VESA gatpatroon (mm)	50 x 50	50 x 50
Max. VESA gatpatroon (mm)	100 x 100	100 x 100

Garantie

TÜV-gecertificeerd		
Garantie	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Zwart	Zwart
Artikelnummer	7310300	7310400
EAN enkele doos	8712285342424	8712285342448





PFW 2000 serie

Speciaal ontwikkeld voor de hospitality branche

Hospitality draait om het bieden van de best mogelijke service aan je gasten. Eén van die services is in-room entertainment, waarvan gasten hoge verwachtingen hebben. Vanwege het stijlvolle en slanke ontwerp is de PFW 2000 serie ideaal om je content op te laten vallen. Door het meegeleverde, onopvallende hangslot wordt diefstal van de hotel tv vertraagd. Dankzij de slotfunctie en TÜV-certificering ben je verzekerd van een veilige en platte oplossing.

Belangrijkste kenmerken

- Stijlvol, high-end ontwerp
- VESA 75x75, 100x100, 200x200 mm
- Post-installation levelling
- Met diefstalvertragend hangslot
- Altijd soepel kantelen
- TÜV-gecertificeerd

2000 SERIE

PFW 2020

Display muurbeugel kantelbaar en draaibaar



PFW 2030

Display muurbeugel kantelbaar en draaibaar



PFW 2040

Display muurbeugel kantelbaar en draaibaar



Specificaties




Max. gewicht (kg)	16	16	16
Min. grootte beeldscherm (inch)	19	19	19
Max. grootte beeldscherm (inch)	43	43	43
Aantal scharnierpunten	1	2	3
Draaien	Tot 60°	Tot 120°	Tot 180°
Kantelen	Kantelsysteem -10°/+10°	Kantelsysteem -10°/+10°	Kantelsysteem -10°/+10°
Afsluitbaar	•	•	•
Max. afstand tot de muur (mm)	77	247	417
Min. VESA gatenpatroon (mm)	75 x 75	75 x 75	75 x 75
Max. VESA gatenpatroon (mm)	200 x 200	200 x 200	200 x 200

Garantie

TÜV-gecertificeerd			
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Zwart	Zwart	Zwart
Artikelnummer	7320200	7320300	7320400
EAN enkele doos	8712285335105	8712285335129	8712285335143





PFW 3000 serie

Ontworpen voor de veeleisende hospitality branche

In-room entertainment bepaalt voor een groot deel de ervaring van gasten. Vogel's begrijpt dit en heeft daarom de PFW 3000 serie ontwikkeld om iedereen een uitstekende AV-ervaring te kunnen bieden. De content op het scherm is vanuit elke hoek goed te bekijken. Het meegeleverde, onopvallende hangslot zorgt ervoor dat een hotel tv of ander display goed wordt beveiligd. De beugel is geschikt voor een maximale VESA montagemaat van 400x400 mm, waardoor er een groot aantal verschillende displays op gemonteerd kan worden. Dankzij de slotfunctie en TÜV-certificering, is de PFW 3000 serie een veilige en stijlvolle oplossing.

Belangrijkste kenmerken

- Stijlvol, high-end ontwerp
- VESA 100x100, 200x200, 400x400 mm
- Post-installation levelling
- Met diefstalvertragend hangslot
- Altijd soepel kantelen
- TÜV-gecertificeerd
- Kabelmanagement

PFW 3030

Display muurbeugel kantelbaar en draaibaar

PFW 3040

Display muurbeugel kantelbaar en draaibaar

3000 SERIE



Specificaties



Max. gewicht (kg)	35	35
Min. grootte beeldscherm (inch)	32	32
Max. grootte beeldscherm (inch)	55	55
Aantal scharnierpunten	2	3
Draaien	Draaibaar (tot 120°)	Tot 180°
Kantelen	Kantelsysteem -15°/+10°	Kantelsysteem -15°/+10°
Afsluitbaar	•	•
Max. afstand tot de muur (mm)	309	511
Min. VESA gatenpatroon (mm)	100 x 100	100 x 100
Max. VESA gatenpatroon (mm)	400 x 400	400 x 400

Garantie

TÜV-gecertificeerd		
Garantie	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Zwart	Zwart
Artikelnummer	7330300	7330400
EAN enkele doos	8712285335167	8712285335181





PFW 4000 serie

Maximale veiligheid in openbare ruimtes

Een eenvoudige muurbeugel van de welbekende Vogel's kwaliteit. Een simpele en betaalbare oplossing welke uitermate geschikt is voor de plaatsing van displays in openbare ruimtes, waar het toezicht beperkt is. De displays kunnen op twee manieren worden vergrendeld, waardoor diefstal optimaal wordt tegengegaan.

Aantrekkelijk qua design en prijs

De 4000 serie biedt een degelijke Vogel's muurbeugel voor displays van 10" tot 80". De muurbeugels zorgen voor een uiterst vlakke wandmontage en zijn verkrijgbaar als vaste en kantelbare variant. De kantelfunctie is trapsgewijs in te stellen zodat hoger geplaatste displays gemakkelijk zichtbaar en leesbaar zijn.

Altijd waterpas

Dankzij speciaal gevormde boorgaten is de positie van de wandplaat nog bij te stellen nadat deze op de muur bevestigd is. Zo hangt de beugel altijd waterpas. Alle benodigdheden voor installatie van het display zijn meegeleverd in de doos, inclusief hoogwaardige bevestigingsmaterialen. Wel zo prettig, want zo heb je alles bij de hand.

Belangrijkste kenmerken

- Kantelfunctie 0°, 7°, 12° en 15°
- VESA max. 600x400 mm
- Vaste kantelpositie
- Autolock® vergrendelingsstelsel
- Vergrendelstang en hangslot

4000 SERIE


PFW 4200

Display muurbeugel vast



PFW 4500

Display muurbeugel vast



PFW 4700

Display muurbeugel vast



Specificaties




Max. gewicht (kg)	30	50	75
Min. grootte beeldscherm (inch)	10	42	55
Max. grootte beeldscherm (inch)	43	55	80
Kantelen			
Afsluitbaar	•	•	•
Min. afstand tot de muur (mm)	27	27	27
Min. VESA gatenpatroon (mm)	50 x 50	100 x 100	100 x 100
Max. VESA gatenpatroon (mm)	200 x 200	400 x 400	600 x 400

Garantie

TÜV-gecertificeerd			
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Zwart	Zwart	Zwart
Artikelnummer	7042000	7045000	7047000
EAN enkele doos	8712285330988	8712285338601	8712285338649



PFW 4210

Display muurbeugel kantelbaar



PFW 4510

Display muurbeugel kantelbaar



PFW 4710

Display muurbeugel kantelbaar



Specificaties




Max. gewicht (kg)	30	50	75
Min. grootte beeldscherm (inch)	10	42	55
Max. grootte beeldscherm (inch)	43	55	65
Kantelen	Kantelsysteem tot 15°	Kantelsysteem tot 15°	Kantelsysteem tot 15°
Afsluitbaar	•	•	•
Min. afstand tot de muur (mm)	53	52	52
Min. VESA gatenpatroon (mm)	50 x 50	100 x 100	100 x 100
Max. VESA gatenpatroon (mm)	200 x 200	400 x 400	600 x 400

Garantie

TÜV-gecertificeerd			
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Zwart	Zwart	Zwart
Artikelnummer	7042100	7045100	7047100
EAN enkele doos	8712285331008	8712285338625	8712285338663





PFW 6000 serie

De geweldige 6000 serie: heavy-duty muurbeugels

Ontdek onze 'next level' professionele muurbeugels. Alles wat we weten op het gebied van kwaliteit en installatiegemak wordt gecombineerd in deze productserie. Denk aan post-installation levelling, zelfcentrerende schroeven en eenvoudig toegang tot het display voor service en onderhoud dankzij de vergrendelde service positie. Dit alles voor schermen tot 120" en 230 kg.

Het ontwerp van de 6000 serie is robuust én stijlvol. Er zijn verschillende modellen verkrijgbaar, als vaste muurbeugel of als steun die tot 15° kantelbaar is. Daarnaast zijn alle typen voorzien van een onopvallend, ingebouwd slot wat eenvoudig toegankelijk is. Zoals altijd bij Vogel's worden deze muurbeugels geleverd met vijf jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Belangrijkste kenmerken

- Eenvoudig waterpas installeren
- Horizontale levelling (post-installation)
- Zelfcentrerende displayschroeven
- Uniek geïntegreerd slot
- Vergrendelde service stand
- Kantelfunctie tot 15°
- TÜV-gecertificeerd

6000 SERIE

PFW 6400

Display muurbeugel vast



PFW 6410

Display muurbeugel kantelbaar



PFW 6800

Display muurbeugel vast



Specificaties




Max. gewicht (kg)	100	75	100
Min. grootte beeldscherm (inch)	46	46	55
Max. grootte beeldscherm (inch)	65	65	80
Kantelen		Kantelsysteem tot 15°	
Waterpasfunctie	Horizontaal waterpas maken na montage	Horizontaal waterpas maken na montage	Horizontaal waterpas maken na montage
Opties vergrendeling	Slot inbegrepen / geïntegreerd	Slot inbegrepen / geïntegreerd	Slot inbegrepen / geïntegreerd
Min. afstand tot de muur (mm)	35	52	35
Min. VESA gatenpatroon (mm)	75 x 75	75 x 75	75 x 75
Max. VESA gatenpatroon (mm)	400 x 400	400 x 400	800 x 400

Garantie

TÜV-gecertificeerd			
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Zwart	Zwart	Zwart
Artikelnummer	7364000	7364100	7368000
EAN enkele doos	8712285334122	8712285334146	8712285334160



PFW 6810

Display muurbeugel kantelbaar

PFW 6815

Display muurbeugel portrait vast

PFW 6910

Display muurbeugel kantelbaar



75

55

80

Kantelsysteem tot 15°

Horizontaal waterpas maken na montage

Slot inbegrepen / geïntegreerd

52

75 x 75

800 x 400

100

46

100

Horizontaal waterpas maken na montage

Slot inbegrepen / geïntegreerd

75 x 75

400 x 800

230

80

120

Kantelsysteem tot 15°

Horizontaal waterpas maken na montage

Slot inbegrepen / geïntegreerd

62

100 x 400

1200 x 800



5 jaar



5 jaar



5 jaar

Zwart

7368100

8712285334184

Zwart




7368150

8712285334207

Zwart

7369100

8712285336126





XXL muurbeugels

Voor zware displays tot 227 kg

Wanneer je een display bevestigt wat zwaarder of groter is dan gemiddeld, wil je zeker weten dat je het juiste bevestigingssysteem gebruikt. Vogel's heeft een breed aanbod muurbeugels voor displays in verschillende gewichtsklassen, die ook eenvoudig in een nis of hoek te plaatsen zijn.

De zwaargewichten onder de muurbeugels

Robuust en toch flexibel. De XXL serie bestaat uit een reeks muurbeugels met ieder hun specifieke kenmerken. De zwaarste (interactieve) schermen blijven eenvoudig draai- en kantelbaar en zijn zelfs met één simpele beweging van liggende naar staande positie te roteren.

Installatie

Alles wat je nodig hebt voor de installatie is meegeleverd in de doos. Zo heb je alles bij de hand.

De bevestigingsmaterialen zijn van de hoogste kwaliteit. Niet alleen de muurbeugels zijn geschikt voor de zwaarste displays, ook de bevestigingsmaterialen zijn er speciaal op geselecteerd.

XXL MUURBEUGELS


PFW 6850

Display muurbeugel kantelbaar en draaibaar




PFW 6851

Display muurbeugel kantelbaar en draaibaar



PFW 6852

Display muurbeugel kantelbaar en draaibaar



Specificaties


Max. gewicht (kg)	40	80	136
Min. grootte beeldscherm (inch)	42	42	40
Max. grootte beeldscherm (inch)	65	85	98
Aantal scharnierpunten	3	3	3
Draaien	Tot 180°	Tot 90°	Tot 180°
Kantelen	Kantelsysteem tot 15°	Kantelsysteem tot 10°	Kantelsysteem -10°/+10°
Min. afstand tot de muur (mm)	38	79	101
Max. afstand tot de muur (mm)	749	404	658
Max. VESA gatpatroon (mm)	630 x 526	820 x 650	985 x 665

Garantie

TÜV-gecertificeerd			
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Zwart	Zwart	Zwart
Artikelnummer	7368500	7368510	7368520
EAN enkele doos	8712285323362	8712285323386	8712285323409





Videowall pop-out muurbeugels

Videowall beugels met veermechanisme

De videowall pop-out muurbeugels maken het installeren en onderhouden van videowalls een stuk eenvoudiger. Door op het display te duwen, wordt het veermechanisme geactiveerd en komt het scherm naar voren. Met de unieke aanpasbare bevestigingsstrips kunnen alle displays exact waterpas worden geplaatst en langs de x-, y- en z-as worden uitgelijnd. Naast het pop-out mechanisme levert de gekantelde onderhoudspositie nog meer ruimte op voor de installatie en het onderhoud van de displays.

Belangrijkste kenmerken

- Geveerd pop-out mechanisme
- Aanpasbare bevestigingsstrips om de displays uit te lijnen en waterpas te plaatsen
- Spacers op maat voor de meeste displays, wat de installatietijd aanzienlijk verkort
- Hoorbare klik bevestigt dat het display correct is geplaatst

VIDEO WALL POP-OUT MUURBEUGELS

PFW 5870

Display videowall muurbeugel vast

PFW 6870

Videowall pop-out muurbeugel



Specificaties


Max. gewicht (kg)	72	72
Min. grootte beeldscherm (inch)	37	37
Max. grootte beeldscherm (inch)	65	65
Min. afstand tot de muur (mm)	129	127
Max. VESA gatenpatroon (mm)	600 x 400	600 x 400

Garantie

TÜV-gecertificeerd		
Garantie	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Zwart	Zwart
Artikelnummer	7358700	7368700
EAN enkele doos	8712285331725	8712285323461



PFW 6875

Portrait videowall pop-out muurbeugel



72
37
65
127
400 x 600




5 jaar

Zwart

7368750

8712285324840



PFW 6880

Videowall pop-out muurbeugel



45.5
37
65
51
600 x 400




5 jaar

Zwart

7368800

8712285329227



PFW 6885

Portrait videowall pop-out muurbeugel



45.5
37
65
51
400 x 600




5 jaar

Zwart

7368850

8712285334023





Medische muurbeugels

Stijlvolle muurbeugels voor elk scherm

Met de medische muurbeugels biedt Vogel's een oplossing voor de gezondheidszorg. Met deze medische steunen worden schermen aan de muur bevestigd zodat patiënten de best mogelijke AV-ervaring krijgen.

De hoogte en diepte van de medische beugel zijn eenvoudig in te stellen. Daarnaast is het mogelijk om het scherm te draaien en te kantelen. Op deze manier creëer je de perfecte kijkhoek. Het risico op nek- en rugklachten wordt hierdoor verkleind. Het is mogelijk om de kabels in de arm op te bergen. Dankzij de antiseptische poedercoating wordt de verspreiding van ziektes tegengegaan.

Medische muurbeugels

De medische muurbeugels hebben vier draaipunten en zijn geschikt voor displays tot maximaal 29". Het product kan 1-4 of 3-8 kg dragen. De muurbeugels zijn geschikt voor schermen met een VESA gatenpatroon van 75x75 of 100x100 mm. Tablets worden veilig geïnstalleerd met onze stijlvolle TabLock® tabletbehuizingen.

Belangrijkste kenmerken

- Arm voorzien van gasveer
- Antiseptische poedercoating
- Ingebouwd kabeldoorvoersysteem
- Ergonomisch ontwerp
- TÜV-gecertificeerd

MEDISCHE MUURBEUGELS

PMW 7014
Medische muurbeugel

PMW 7038
Medische muurbeugel

PMA 7901
Medische wandbox



Specificaties




Max. gewicht (kg)	4	8	
Max. grootte beeldscherm (inch)	29	29	
Draaien	Tot 360°	Tot 360°	
Kantelen	Kantelsysteem tot 90°	Kantelsysteem tot 90°	
Max. afstand tot de muur (mm)	1750	1750	
Gatenpatroon (VESA)	75 mm x 75 mm 100 mm x 100 mm	75 mm x 75 mm 100 mm x 100 mm	

Garantie

TÜV-gecertificeerd			
Garantie	2 jaar	2 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Wit	Wit	Wit
Artikelnummer	7370141	7370381	7379011
EAN enkele doos	8712285334788	8712285334801	8712285334825





Gemotoriseerde display trolleys

Gemotoriseerde trolleys

Interactieve displays zijn erg populair voor educatief en zakelijk gebruik. Gebruikers zijn niet allemaal even lang, dus is het prettig dat de hoogte kan worden aangepast. Aangezien interactieve displays ook zwaar zijn, is een gemotoriseerde trolley of muurbeugel de perfecte, ergonomisch verantwoorde oplossing. De gemotoriseerde trolleys van Vogel's zijn verkrijgbaar in twee versies. Een basisversie met een optionele PC houder en een versie met een stijlvolle kast voor het opbergen van een pc en kabels.

Display bevestiging

Voor de bevestiging van je display op je gemotoriseerde oplossing, kies je de juiste interface plaat (PFB 34xx) en display strips (PFS 32xx) uit de Connect-it serie (zie pagina 10-17).

Belangrijkste kenmerken

- 65 cm in hoogte verstelbaar
- Opbergruimte voor AV-apparatuur
- Zeer sterke en stabiele constructie
- Geschikt voor zware displays

GEMOTORISEERDE TROLLEYS

PFTE 7111

Display trolley gemotoriseerd met kast



PFTE 7112

Display trolley gemotoriseerd



Specificaties


Max. gewicht (kg)	160	160
Min. grootte beeldscherm (inch)	42	42
Max. grootte beeldscherm (inch)	86	86
Op afstand te bedienen	•	•
Gemotoriseerd	•	•
Hoogteverstelling	650	650

Garantie

TUV-gecertificeerd		
Garantie	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Zilver	Zwart
Artikelnummer	7371114	7371124
EAN enkele doos	8712285323560	8712285323584



GEMOTORISEERDE TROLLEY KITS

TE1164

Display trolley gemotoriseerd met kast



TE1264

Gemotoriseerde trolley



Specificaties


Max. gewicht (kg)	160	160
Min. grootte beeldscherm (inch)	42	42
Max. grootte beeldscherm (inch)	86	86
Op afstand te bedienen	•	•
Gemotoriseerd	•	•
Hoogteverstelling	650	650
Gatenpatroon (VESA)	600 mm x 400 mm	600 mm x 400 mm

Garantie

TÜV-gecertificeerd		
Garantie	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Zilver	Zwart
Artikelnummer	7911644	7912644
EAN enkele doos	8712285339721	8712285339745





Gemotoriseerde display muurbeugel

In hoogte verstelbare muurbeugel

Interactieve displays die aan een wand zijn bevestigd, moeten in hoogte verstelbaar zijn voor gebruikers van verschillende lengtes. Vooral in het onderwijs, maar ook bij zakelijk gebruik. Omdat interactieve displays vaak zwaar zijn, is de Vogel's PFWE 7150 de perfecte ergonomisch verantwoorde oplossing. Deze gemotoriseerde muurbeugel kan direct aan de wand worden bevestigd. Mocht de wandconstructie niet stevig genoeg zijn, dan is er extra muurbeugel ondersteuning (PFA 9117) verkrijgbaar.

Display bevestiging

Voor de bevestiging van je display op je gemotoriseerde wandoplossing, kies je de juiste interface plaat (PFB 34xx) en display strips (PFS 32xx) uit de Connect-it serie (zie pagina 10-17).

Belangrijkste kenmerken

- Stijlvol, high-end ontwerp
- 65 cm in hoogte verstelbaar
- Ergonomisch
- Geschikt voor zware displays

PFWE 7150

Display muurbeugel gemotoriseerd

WE5064

Display muurbeugel gemotoriseerd

GEMOTORISEERDE DISPLAY MUURBEUGEL & KIT



Specificaties

Verstelbare hoogte

Max. gewicht (kg)

160

160

Min. grootte beeldscherm (inch)

42

42

Max. grootte beeldscherm (inch)

86

86

Op afstand te bedienen

•

•

Gemotoriseerd

•

•

Hoogteverstelling

650

650

Gatenpatroon (VESA)

600 mm x 400 mm

Garantie

Garantie

5 jaar

5 jaar

Algemeen

Kleur

Zilver

Zilver

Artikelnummer


7371504

7950644

EAN enkele doos

8712285323607

8712285339769



ACCESSOIRES

PFA 9117

Wandsteun ondersteuning voor PFWE 7150



PFA 9118

PC houder voor PFTE 7112



PFA 9119

Elektronische veiligheidsstrip



Specificaties

Max. gewicht (kg)

10

Garantie

Garantie

5 jaar

5 jaar

2 jaar

Algemeen

Kleur

Zwart

Zwart

Zwart

Artikelnummer

7291170

7291180



7291190

EAN enkele doos

8712285324000

8712285323980

8712285324086





Gemotoriseerde touch table

Ondersteunt interactiviteit in alle opzichten

Met de touch table kan je je content overal optimaal weergeven, of dat nu in een museum, op een vakbeurs of universiteit is. De touch table van Vogel's is zo ontworpen dat deze door meerdere personen tegelijkertijd kan worden gebruikt. Wanneer de touch table in staande positie gebruikt wordt, is deze uitermate geschikt voor het geven van presentaties. Volledig plat beschik je over een oppervlak waarop je kunt tekenen en actief met de content bezig kunt zijn.

Dankzij de verschillende hef- en kantelmogelijkheden is er altijd een ergonomische, comfortabele positie in te stellen. De touch table is voorzien van een kast met voldoende opbergruimte voor een pc. De kast kan afgesloten worden, zodat je elektronische apparatuur veilig is opgeborgen.

Belangrijkste kenmerken

- 50 cm in hoogte verstelbaar (hart scherm: 800-1300 mm)
- Volop opbergruimte voor AV- apparatuur
- Ergonomisch ontwerp
- Geschikt voor zware displays
- Kantelfunctie 0-90°
- VESA 700x400 mm

PFTE 7121

Touch table gemotoriseerd met kast

GEMOTORISEERDE
TOUCH TABLE



Specificaties


Max. gewicht (kg)	160
Min. grootte beeldscherm (inch)	50
Max. grootte beeldscherm (inch)	86
Max. afstand tot vloer vanaf midden beeldscherm (mm)	1300
Op afstand te bedienen	•
Gemotoriseerd	•
Hoogteverstelling	500
Min. VESA gatenpatroon (mm)	100 x 100
Max. VESA gatenpatroon (mm)	700 x 400

Garantie

Garantie	5 jaar
----------	--------

Algemeen

Kleur	Zilver
Artikelnummer	7371214
EAN enkele doos	8712285337161



Videoconferencing

Meubels speciaal voor videoconferencing

In situaties waarin mensen sterk afhankelijk zijn van videoconferencing is een professionele oplossing een absolute must. Naast de keuze voor de juiste apparatuur is ook de juiste opstelling van groot belang. Een eenvoudig tv-meubel is hiervoor niet geschikt. Daarom heeft Vogel's in het ontwerp en de uitvoering van de videoconferencing meubels rekening gehouden met het opbergen en aansluiten van apparatuur. Het biedt een volledige installatie van display en apparatuur in één stijlvol meubel.

Oog voor design en detail

Vogel's biedt verschillende modellen videoconferencing meubels, elk met eigen specifieke kenmerken. Wat ze allemaal met elkaar gemeen hebben, is de superieure afwerking en kwaliteit. De opbergkasten zijn goed bereikbaar (via de voor- en/of achterzijde) en bieden volop ruimte voor AV-apparatuur.

Display bevestiging

Kies voor de bevestiging van een of twee displays, de juiste Connect-it interface plaat en display strips (zie pagina 10-17).

Camera/speaker steun

Bevestig eenvoudig je camera/speaker op je meubel (zie pagina 52).



VIDEO- CONFERENCEING MEUBELS

PVF 4112

Videoconferencing meubel



PFF 5100

Videoconferencing meubel



PFF 5211

Videoconferencing meubel



Specificaties




Max. gewicht (kg)	80	80	80
Max. grootte beeldscherm (inch)	90	55	90
Afsluitbaar	•		

Garantie

TÜV-gecertificeerd			
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Zilver Wit	Zilver	Zilver
Artikelnummer	7141124 (Silver) 7141121 (White)	7321514	7321524
EAN enkele doos	8712285330346 (Silver) 8712285330384 (White)	8712285322563	8712285326844





Video-conferencing speakers

Videoconferencing speakers met versterker

Een goede geluidskwaliteit is van groot belang voor een productieve videoconferentie. Speakers met een goede geluidskwaliteit zijn echter moeilijk te vinden. Bij de meeste videoconferencing systemen ligt de nadruk op video, met een kwalitatief goed scherm en camera. De speakers zijn echter vaak eenvoudig en hebben een slechte geluidskwaliteit. Vogel's heeft een unieke reeks speakers ontwikkeld, speciaal voor videoconferencing. Deze bieden een écht hoogwaardige geluidsvering die past bij de beeldkwaliteit.

Natural sound

In de speaker is een Digital Sound Processor (DSP) verwerkt, waardoor het klinkt alsof alle vergaderpartners in dezelfde ruimte zitten. Vrijwel alle traditionele speakers zijn geoptimaliseerd voor het afspelen van muziek. Onze speakers met een DSP zijn daarentegen speciaal ontwikkeld voor natuurlijk klinkend stemgeluid. Dankzij de stereo-opstelling zijn alle deelnemers goed hoorbaar. De Vogel's videoconferencing speakers zijn in verschillende maten leverbaar en geschikt voor zowel kleine als grote ruimtes.

Camera/speaker steun

Bevestig je camera en speaker eenvoudig met onze camera/speaker steunen (zie pagina 52).

VIDEO- CONFERENCING SPEAKERS

PVA 4307
Videoconferencing speaker

PVA 4310
Videoconferencing speaker

PVA 4316
Videoconferencing speaker



Specificaties




Breedte (mm)	700	1020	1600
Diepte (mm)	125	125	125
Hoogte (mm)	91	91	91
Geluidssterkte luidspreker in decibel (dB)	89	92	95
Elektriciteitsverbruik op stand-by (W)	0.3	0.3	0.3
Standaard afstandsbediening	RS-232 RS-485	RS-232 RS-485	RS-232 RS-485
Voltage (V)	120 V, 60 Hz 220 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz	120 V, 60 Hz 220 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz	120 V, 60 Hz 220 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz

Garantie

Garantie	2 jaar	2 jaar	2 jaar
----------	--------	--------	--------

Algemeen

Kleur	Zwart	Zwart	Zwart
Artikelnummer	7243070	7243100	7243160
EAN enkele doos	8712285333668	8712285333682	8712285333705





Oplossing voor OMN-D Series

Trek de aandacht van je klanten

Er is altijd een strijd om de aandacht te trekken van klanten die voorbij winkels lopen. Ook in de winkel zelf is er behoefte aan effectieve communicatie richting de klant. Het dwingt bedrijven om de juiste displays te kiezen om hun content zowel buiten in de etalage als in de winkel te tonen. Samsung heeft hiervoor de ideale oplossing ontwikkeld, namelijk dubbelzijdige displays Samsung OM46N-D en OM55N-D.

Vogel's heeft speciaal voor de retail een exclusieve bevestigingsoplossing voor de dubbelzijdige displays uit de Samsung OMN-D Series ontwikkeld. Deze beugel is geschikt voor zowel het 46" als 55" display en zorgt voor maximale communicatiekracht aan beide zijden van het scherm.

Ideale oplossing voor plafond en vloer

Met de PFFC 4655 biedt Vogel's de beste manier om met slechts één product de dubbelzijdige Samsung displays te bevestigen. Dit montagesysteem is te gebruiken voor plafondmontage, vloermontage en gecombineerd voor vloer tot plafondmontage. Zo is er voor elke winkel een geschikte montageoplossing die afgestemd wordt op de specifieke wensen en voorkeuren.

Bevestigen zonder boren

Er zijn situaties waarin het niet mogelijk is om gaten te boren in plafond of vloer. Of je wilt over de mogelijkheid beschikken om het dubbelzijdige display eenvoudig te verplaatsen. Hiervoor heeft Vogel's een speciaal onderstel ontwikkeld, waarbij boren niet noodzakelijk is.

Belangrijkste kenmerken

- Eenvoudige en snelle installatie
- Lichtgewicht aluminium profielen
- Kabeldoorvoersysteem

Trolleys en standaards



Superieure kwaliteit en vormgeving

De serie AV-trolleys en standaards is ontwikkeld voor optimale communicatiekracht. De trolleys en vloerstandaard dienen gecombineerd te worden met een Connect-it interface plaat en display strips. Om een complete videoconferencing opstelling te maken, gebruik je de Vogel's camera/speaker steun en videoconferencing speakers (zie pagina 52 & 111).

Display bevestiging

Kies de juiste interface plaat en display strips om een of twee displays te bevestigen (zie pagina 10-17).

Belangrijkste kenmerken

- Stijlvol ontwerp
- Volledig kabelbeheer
- Geschikt voor videoconferencing

PFF 2420
Display vloerstandaard

PFT 2515
Display trolley

PFT 2520
Display trolley

TROLLEYS EN VLOER- STANDAARD



Specificaties




Max. gewicht (kg)	70	70	55
Min. grootte beeldscherm (inch)	32	32	32
Max. grootte beeldscherm (inch)	65	65	65
Min. afstand tot vloer vanaf midden beeldscherm (mm)	1100	590	1130
Max. afstand tot vloer vanaf midden beeldscherm (mm)	1700	640	1770
Verstelbare hoogte	•	•	•

Garantie

TÜV-gecertificeerd			
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Zwart	Zwart	Zwart
Artikelnummer	7324205	7325155	7325210
EAN enkele doos	8712285331107	8712285331121	8712285331145



PFA 9033
Accessoireplateau

PFA 9034
Afsluitbare kast

PFA 9052
Afsluitbare kast

ACCESSOIRES



Specificaties




Max. gewicht (kg)	10	10	20
Afsluitbaar		•	•

Garantie

TÜV-gecertificeerd			
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Zilver	Zilver	Zilver
Artikelnummer	7390334	7390344	7390524
EAN enkele doos	8712285315008	8712285315022	8712285322808



PLASMABOY®
TROLLEYS EN
STANDAARD

PB 175

Display trolley

PB 150

Display trolley

PB 050

Display tafelstandaard



Specificaties


Max. gewicht (kg)	50	50	50
Min. grootte beeldscherm (inch)	36	36	36
Max. grootte beeldscherm (inch)	55	55	55
Max. horizontaal gatenpatroon (mm)	670	670	670
Max. verticaal gatenpatroon (mm)	510	510	510

Garantie

Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar
----------	--------	--------	--------

Algemeen

Kleur	Zwart	Zwart	Zwart
Artikelnummer	7321750	7321500	7320500
EAN enkele doos	8712285336188	8712285336164	8712285336140





Roestvrijstalen vloerstandaards

Stijlvolle roestvrijstalen vloerstandaards

Deze stijlvolle, geborsteld roestvrijstalen vloerstandaards kunnen worden gebruikt op veel verschillende locaties zoals boardrooms, hotellobby's, winkels, autoshowrooms, custom install showrooms, tentoonstellingen en beurzen.

Combineer de vloerstandaard met de speciale draai- en kantelunit en display interface voor de perfecte opstelling.

Het optionele accessoireplateau kan eenvoudig op elke gewenste hoogte aan de vloerstandaard worden vastgemaakt.

Belangrijkste kenmerken

- Stijlvol ontwerp
- Geborsteld roestvrijstalen vloerstandaards
- Roestvrijstalen vaste vloerstandaard
- CIS® kabeldoorvoersysteem

VLOER-
STANDAARDS

PFF 1550
Display vloerstandaard



PFF 1570
Display vloerstandaard



PFA 9011
Display vloerbevestigingsstandaard



Specificaties




Max. gewicht (kg)	45	40	60
Min. grootte beeldscherm (inch)	19	19	19
Max. grootte beeldscherm (inch)	55	55	65
Max. afstand tot vloer vanaf midden beeldscherm (mm)	1390	1590	1568

Garantie

TÜV-gecertificeerd			
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Artikelnummer	7321554	7321704	7390114
EAN enkele doos	8712285313783	8712285313806	8712285306914



RVS STANDAARDS INTERFACE EN ACCESSOIRE


PFA 9001

Draci- en kantelunit



FAU 3150

Display interface



PFA 9038

Accessoireplateau



Specificaties




Max. gewicht (kg)	60	70	10
Min. grootte beeldscherm (inch)		30	
Max. grootte beeldscherm (inch)		65	

Garantie

TÜV-gecertificeerd			
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Zilver	Zilver	Zilver
Artikelnummer	7390014	7331504	7390384
EAN enkele doos	8712285305467	8712285305443	8712285316081





Monitor beugels

Professionele montage met behulp van een monitor beugel

Door je computermonitor te bevestigen aan een Vogel's monitor beugel, bespaar je niet alleen ruimte op je bureau, maar kun je de positie van je monitor ook precies aanpassen aan jouw persoonlijke voorkeur. Elke dag opnieuw! Voor elke situatie en ieder budget heeft Vogel's een passende monitor beugel. Alle beugels voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die Vogel's aan haar producten stelt.

Zes montageoplossingen in één beugel

Dankzij de Flexmount™ kun je de monitor beugels op wel zes verschillende manieren installeren, zonder extra accessoires te hoeven aanschaffen: met bureaubleed, door het bureaublad, in de kabeldoorvoer, haaks op het bureau en op twee manieren aan de wand.

Solide en toch verfijnd

Vogel's beugels zijn ontworpen voor intensief professioneel gebruik, zonder dat dit ten koste gaat van het design. De monitor beugel heeft een verfijnde uitstraling en past op ieder type bureau en in elk interieur.

Belangrijkste kenmerken

- Flexibele kijkhoogte
- Beweegbare arm, neemt zeer weinig ruimte in op je bureau
- Draai, kantel en roteer je monitor in elke gewenste richting
- Ergonomisch ontwerp
- Eenvoudige installatie
- VESA 75x75, 100x100 mm

MONITOR BEUGELS

PFD 8522

Monitor beugel

PFD 8523

Monitor beugel

PFD 8541

Monitor beugel met gasveer



Specificaties




Min. gewicht (kg)	0	0	2
Max. gewicht (kg)	13	13	5.7
Min. grootte beeldscherm (inch)	10	10	10
Max. grootte beeldscherm (inch)	29	29	29
Gasveer	-	-	•

Garantie

Garantie	10 jaar	10 jaar	10 jaar
----------	---------	---------	---------

Algemeen

Kleur	Zilver	Zilver	Zilver Wit
Artikelnummer	7185224	7185234	7185414 (Silver) 7185411 (White)
EAN enkele doos	8712285318344	8712285318368	8712285318405 (Silver) 8712285338922 (White)



PFD 8543

Monitor beugel met gasveer



5.6

11

10

29

•

10 jaar

Zilver | Wit

7185434 (Silver)
7185431 (White)

8712285318429 (Silver)
8712285338953 (White)

PFA 9102

Dual monitor adapter voor PFD beugels



12

10

24

10 jaar

Zilver

7191024

8712285318382

PFA 9125

Dual monitor beugel adapter






5 jaar

Zilver | Wit

7291254 (Silver)
7291251 (White)

8712285330421 (Silver)
8712285338977 (White)





TabLock®

Professionele behuizing voor je tablet

Steeds vaker zijn iPads of Android tablets te vinden in openbare ruimtes, zoals luchthavens, musea en showrooms. Ze zijn ideaal voor het bekijken van filmpjes, opzoeken van productinformatie en voor interactieve communicatie met gebruikers.

Om een tablet in het openbaar te kunnen gebruiken, is een veilige behuizing nodig die gebruikers toegang geeft, maar die tegelijkertijd bescherming biedt tegen diefstal of onbevoegd gebruik. Vogel's heeft daarvoor de perfecte oplossing ontwikkeld: TabLock®.

Verskillende versies voor iPad and Galaxy Tab

De meeste modellen van de Vogel's TabLock (Apple iPad en Samsung Galaxy Tab) zijn verkrijgbaar in twee versies. Een versie heeft een toegankelijke homeknop, waarmee gebruikers toepassingen kunnen stopzetten en andere kunnen starten. Bij de andere versie is de homeknop geheel verborgen. Via pen-openingen kan de tablet aan- of uitgezet worden en het volume worden geregeld. Dankzij het Lock & Key systeem, de unieke slotfunctie van de TabLock, wordt diefstal tegengegaan terwijl de tablet - indien gewenst - eenvoudig uit te nemen is.



TabLock® voor iPad en Galaxy Tab

Belangrijkste kenmerken

- TabLock voorzien van Lock & Key systeem om diefstal tegen te gaan
- Snel en eenvoudig te openen; tablet uitneembaar voor demonstratiedoeleinden
- Intern kabelmanagement
- Pen-openingen voor aan/uit en de volumeknop om ongewenst gebruik te voorkomen (afhankelijk van model)
- Wifi-, 3G/4G en bluetooth-functie worden niet belemmerd
- Horizontale en verticale positie mogelijk
- VESA 100x100 mm montagegaten voor de bevestiging van de TabLock op alle voor VESA geschikte steunen van Vogel's
- Tevens geschikt voor directe montage aan de wand

Bezoek onze website voor de nieuwste modellen.

Universal TabLock®



Universele tabletbehuizing voor je tablet

Tablets zijn uitermate handig voor het tonen van informatie in openbare ruimtes zoals winkels, musea, showrooms en tentoonstellingen. Ze kunnen echter gemakkelijk beschadigd raken of gestolen worden. Bovendien zijn er enorm veel verschillende merken tablets. De Universal TabLock®-behuizing van Vogel's is ontwikkeld om je tablet te beschermen terwijl het touchscreen gewoon gebruikt kan worden. Dankzij het universele ontwerp is de Universal TabLock® geschikt voor iPads, Galaxy Tabs en vrijwel iedere tablet tot 10".

Strak ontwerp en hoogwaardige materialen

Een veilige tabletbehuizing hoeft niet onhandig of moeilijk in het gebruik te zijn. Het strakke ontwerp van Vogel's Universal TabLock past bij het hoogwaardige imago dat je naar klanten wilt uitstralen. De behuizing is eenvoudig te monteren en te gebruiken en heeft geen negatief effect op de gebruikerservaring.

De Universal TabLock is vervaardigd uit 3 mm staal en hoogwaardig aluminium. De behuizing kan direct aan de wand worden bevestigd of op alle voor VESA geschikte steunen van Vogel's. Het bovenste paneel sluit met een uniek "push-in" vergrendelingsmechanisme dat de tablet vastzet en ervoor zorgt dat er geen toegang is tot de bevestigingsschroeven.

PTS 2010

TabLock universal

UNIVERSAL
TABLOCK®



Specificaties


Max. gewicht (kg)	3
Min. grootte beeldscherm (inch)	
Max. grootte beeldscherm (inch)	
Gatenpatroon (VESA)	100 mm x 100 mm

Garantie

Garantie	5 jaar
----------	--------

Algemeen

Kleur	Zilver
Artikelnummer	7495264
EAN enkele doos	8712285331183



TABLOCK®
ACCESSOIRES

PTA 3101

Vloerstandaard



PTA 3102

Tafelstandaard



Specificaties



Max. gewicht (kg)	3	3
Kantelen	Kantelsysteem tot 90°	Kantelsysteem tot 90°
Kabeldoorvoersysteem	Geïntegreerd kabeldoorvoersysteem	Geïntegreerd kabeldoorvoersysteem
Gatenpatroon (VESA)	50 mm x 50 mm 75 mm x 75 mm 100 mm x 100 mm	50 mm x 50 mm 75 mm x 75 mm 100 mm x 100 mm

Garantie

TÜV-gecertificeerd		
Garantie	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Zwart	Zwart
Artikelnummer	7493110	7493120
EAN enkele doos	8712285334726	8712285334740



PTA 3103

Muur/tafelsteun



10

50 mm x 50 mm
75 mm x 75 mm
100 mm x 100 mm




5 jaar

Zwart

7493130

8712285335242



PTA 3105

Tafelstandaard met voetplaat



3

Kantelsysteem tot 90°
Geïntegreerd kabeldoorvoersysteem

50 mm x 50 mm
75 mm x 75 mm
100 mm x 100 mm




5 jaar

Zwart

7493150

8712285334764



Universal TabLock®

Colour
your world



Colour your world

De Universal TabLock is met de grootste zorg ontworpen voor de bescherming van je iPad, Galaxy Tab en de meeste andere tablets tot 10". Het slanke ontwerp sluit perfect aan bij het stijlvolle imago wat je wilt uitstralen. Dit beeld wordt nog verder versterkt door het prachtige, geanodiseerde aluminium. Het was tot heden niet mogelijk om je merk écht onder de aandacht te brengen via een beveiligde tabletbehuizing. Daar komt nu verandering in.

Vogel's biedt vier handige manieren om je merk onder de aandacht te brengen via de veelzijdige TabLock: van logo voorzien (branding), wrappen, poedercoaten en anodiseren. Elk van deze afwerkingen biedt een andere look en feel.

Brand your world

Voeg je logo toe aan je TabLock

Wrap your world

Voorzie je TabLock van een unieke look

Powder coat

Kleur je TabLock in elke gewenste tint

Anodize your world

Geef je TabLock een superieure afwerking



Projectorliften

Liftsystemen voor projectoren

De PPL projectorliften zijn de ideale oplossing om projectoren netjes en veilig weg te werken in de plafonds van board rooms, thuisbioscopen, auditoriums en conferentiezalen. Niet alleen wordt de projector keurig verborgen, het is ook een diefstalvertragende oplossing. De lift loopt geruisloos en biedt twee instelbare posities: top en show. Een instelbare top positie heeft als voordeel dat de plafond afwerkingskit perfect kan worden uitgelijnd met het systeemplafond. Hierdoor is een extra constructie die de overtollige ruimte tussen het bouwkundig en het systeemplafond opvult meestal niet meer nodig. De krachtige en stille motor waarmee de lift is uitgerust, zorgt ervoor dat de projector snel en stabiel omlaag en omhoog wordt bewogen met een nauwkeurigheid van minder dan één millimeter.


Belangrijkste kenmerken

- Duurzaam
- Aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding
- Eenvoudige installatie
- Gemakkelijke bediening
- Lichtgewicht en solide constructie

PROJECTOR- LIFTEN

PPL 2035

Projectorlift systeem



PPL 2100

Projectorlift systeem



Specificaties

Max. gewicht (kg)	15	30
Diepte (mm)	554	554
Breedte (mm)	567	575
Min. afstand tot plafond (mm)	130	155
Max. afstand tot plafond (mm)	480	970
Voltage (V)	220 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz
Max. projectorafmeting	400 x 450 mm	570 x 600 mm

Garantie

TÜV-gecertificeerd











Garantie op elektrische onderdelen

2 jaar

2 jaar

Algemeen

Kleur	Zilver	Zilver
Artikelnummer	7020354	7021004
EAN enkele doos	8712285338342	8712285338380



PPL 2170

Projectorlift systeem



PPL 2500

Projectorlift systeem



30

70

554

890

575

790

255

705

1979

5705

220 V, 50 Hz
230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

570 x 600 mm

570 x 600 mm



2 jaar



2 jaar

Zilver



7021704

8712285338427

Zwart

7025000

8712285338465



ACCESSOIRES

PPA 901

Plafondtegel houder



PPA 902

RF afstandsbedieningsset



PPA 903

Control pad voor RF afstandsbedieningsset



Specificaties

Voltage (V)

220 V, 50 Hz
230 V, 50 Hz

220 V, 50 Hz
230 V, 50 Hz

Breedte (mm)

600

Garantie

TÜV-gecertificeerd

Garantie

2 jaar

2 jaar

2 jaar

Algemeen

Kleur

Wit

Wit

Wit

Artikelnummer

7099011

7099021

7099081

EAN enkele doos

8712285338182

8712285338205

8712285338243

PPA 904

Droogcontact



220 V, 50 Hz
230 V, 50 Hz

2 jaar

Wit

7099041

8712285338267

PPA 905

Interface schakelaar 12V



220 V, 50 Hz
230 V, 50 Hz

2 jaar

Zilver

7099054

8712285338304



Projector plafondbeugels

Vogel's biedt een complete serie plafondbeugels voor projectoren. Deze projector beugels zijn speciaal ontworpen voor de nieuwe generatie projectoren met een gewicht tot 30 kg. De serie omvat modulaire plafondbeugels voor projectoren en in hoogte verstelbare complete kits met uitschuifbare buizen.

Universele projector interface

Alle steunen beschikken over een universele projector interface. Deze interface is voorzien van een functie om de projector precies in te stellen op het projectieoppervlak. Daarna blijft de projector exact in positie. Als je de unieke frictiering aandraait, wordt speling tussen de interfaceverbindingen beperkt. De steun biedt een solide en uiterst stabiele oplossing.

In hoogte verstelbare kits voor plafondbevestiging

De in hoogte verstelbare projector kits kunnen worden gebruikt als de hoogte van het plafond niet bekend is of als meer flexibiliteit vereist is. Deze beugels worden in drie lengtematen geleverd, voor een variabele aanpassing van 400 tot 1350 mm. De plafondkits zijn geschikt voor bevestiging aan vlakke en schuine plafonds tot 90°. Het CIS® kabeldoorvoersysteem bestaat de volle lengte van de buis en maakt de doorvoer van de benodigde kabels na installatie mogelijk. Er is voldoende ruimte om alle kabels snel en netjes weg te werken.

PROJECTOR BEUGELS

PPC 1500

Projector plafondbeugel



PPC 2500

Projector plafondbeugel



Specificaties



Max. gewicht (kg)	20	30
Reikwijdte (diameter)	30 - 337 mm	30 - 410 mm
Min. afstand tot plafond (mm)	124	124
Max. afstand tot plafond (mm)	124	124
Kantelen	Kantelsysteem tot 15°	Kantelsysteem tot 15°

Garantie

TÜV-gecertificeerd		
Garantie	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Zilver Wit	Zilver
Artikelnummer	7015014 (Silver) 7015001 (White)	7025004
EAN enkele doos	8712285325069 (Silver) 8712285325144 (White)	8712285325229



PROJECTOR BEUGELS

PPC 1540

Projector plafondbeugel



PPC 1555

Projector plafondbeugel



Specificaties



Max. gewicht (kg)	20	20
Reikwijdte (diameter)	30 - 337 mm	30 - 337 mm
Min. afstand tot plafond (mm)	400	550
Max. afstand tot plafond (mm)	550	850
Kantelen	Kantelsysteem tot 15°	Kantelsysteem tot 15°

Garantie

TÜV-gecertificeerd		
Garantie	5 jaar	5 jaar

Algemeen

Kleur	Zilver Wit	Zilver Wit
Artikelnummer	7015404 (Silver) 7015401 (White)	7015554 (Silver) 7015551 (White)
EAN enkele doos	8712285325083 (Silver) 8712285325168 (White)	8712285325106 (Silver) 8712285325182 (White)



PPC 1585

Projector plafondbeugel



20

30 - 337 mm

850

1350

Kantelsysteem tot 15°



5 jaar

Zilver | Wit

7015854 (Silver)
7015851 (White)

8712285325120 (Silver)
8712285325205 (White)

PPC 2540

Projector plafondbeugel



30

30 - 410 mm

400

550

Kantelsysteem tot 15°



5 jaar

Zilver

7025404

8712285325243

PPC 2555

Projector plafondbeugel



30

30 - 410 mm

550

850

Kantelsysteem tot 15°






5 jaar

Zilver

7025554

8712285325267



PPC 2585

Projector plafondbeugel

PROJECTOR BEUGELS



Specificaties

Max. gewicht (kg)	30
Reikwijdte (diameter)	30 - 410 mm
Min. afstand tot plafond (mm)	850
Max. afstand tot plafond (mm)	1350
Kantelen	Kantelsysteem tot 15°

Garantie

TÜV-gecertificeerd




Garantie

5 jaar

Algemeen


Kleur	Zilver
Artikelnummer	7025854
EAN enkele doos	8712285325281



ACCESSOIRES

PPA 310

Projector anti-diefstalbehuizing



PPA 320

Projector anti-diefstalbehuizing



Specificaties


Hoogte (mm)	264	323
Breedte (mm)	341	539
Diepte (mm)	475	515
Max. projectoraafmeting	410 x 410 x 130 mm	510 x 460 x 180 mm

Garantie

Garantie	5 jaar	5 jaar
----------	--------	--------

Algemeen

Kleur	Zilver	Zilver
Artikelnummer	7093104	7093204
EAN enkele doos	8712285322709	8712285322723



Type nr.	Pag.	Type nr.	Pag.	Type nr.	Pag.	Type nr.	Pag.	Type nr.	Pag.
C									
C0844	39	PFA 9109	19	PFF 7030	48	PLA 8105	79	PUC 2530	35
C1544	39	PFA 9112	53	PFF 7040	49	PLA 8201	78	PUC 2715	51
C3044	39	PFA 9113	53	PFF 7050	49	PLA 8301	79	PUC 2718	51
CD1564	41	PFA 9114	54	PFF 7060	49	PLA 8705	79	PUC 2720	51
CD1584	42	PFA 9115	38	PFF 7920	65	PLA 8901	78	PUC 2920	67
CD3064	41	PFA 9116	38	PFF 7965	66	PLM 8030	78	PUC 2927	67
CD3084	42	PFA 9117	105	PFFC 4655	113	PLS 8001	78	PUC 2933	67
CT0844	40	PFA 9118	105	PFI 3015	27	PMA 7901	99	PVA 4307	111
CT1544	40	PFA 9119	105	PFI 3045	27	PMW 7014	99	PVA 4310	111
CT240811	29	PFA 9120	38	PFS 3204	14	PMW 7038	99	PVA 4316	111
CT240822	30	PFA 9121	38	PFS 3208	14	PPA 310	141	PVA 5050	52
CT240844	31	PFA 9122	19	PFS 3302	15	PPA 320	141	PVA 5070	52
CT241511	29	PFA 9124	54	PFS 3304	15	PPA 901	134	PVF 4112	109
CT241522	30	PFA 9125	123	PFS 3306	15	PPA 902	134		
CT241544	31	PFA 9126	18	PFS 3308	16	PPA 903	134	T	
CT242211	29	PFA 9127	36	PFS 3311	16	PPA 904	135	T1544	61
CT242222	30	PFA 9127	37	PFS 3504	17	PPA 905	135	T1844	61
CT242244	31	PFA 9129	65	PFS 3504	14	PPC 1500	137	T2044	61
CT243011	29	PFA 9130	65	PFS 3508	17	PPC 1540	138	TD1564	62
CT243022	30	PFA 9131	73	PFS 3508	14	PPC 1555	138	TD1584	63
CT243044	31	PFA 9132	66	PFT 2515	115	PPC 1585	139	TD1864	62
CT3044	40	PFA 9141	71	PFT 2520	115	PPC 2500	137	TD1884	63
		PFA 9142	71	PFT 8520	50	PPC 2540	139	TD2064	62
		PFA 9143	72	PFT 8530	50	PPC 2555	139	TD2084	63
		PFA 9144	72	PFT 8920	65	PPC 2585	140	TE1164	102
F									
F1544	57	PFA 9145	18	PFTE 7111	101	PPL 2035	132	TE1264	102
F1844	57	PFA 9149	28	PFTE 7112	101	PPL 2100	132	TVW2255	75
F2044	57	PFA 9158	94	PFTE 7121	107	PPL 2170	133	TVW3347	75
FAU 3150	120	PFB 3402	10	PFW 1030	81	PPL 2500	133	TVW3355	75
FD1564	58	PFB 3402	10	PFW 1040	81	PTA 3101	128		
FD1584	59	PFB 3405	10	PFW 2020	83	PTA 3102	128	W	
FD1864	58	PFB 3405	10	PFW 2030	83	PTA 3103	129	WE5064	104
FD1884	59	PFB 3407	11	PFW 2040	83	PTA 3105	129		
FD2064	58	PFB 3407	10	PFW 3030	85	PTS 2010	127		
FD2084	59	PFB 3409	11	PFW 3040	85	PUA 9503	37		
FM1544	56	PFB 3409	10	PFW 4200	87	PUA 9504	37		
FM1844	56	PFB 3411	11	PFW 4210	88	PUA 9507	36		
FM2044	56	PFB 3411	11	PFW 4500	87	PUA 9507	37		
FVW2255	74	PFB 3419	12	PFW 4510	88	PUA 9510	28		
FVW3347	74	PFB 3419	11	PFW 4700	87	PUA 9515	28		
FVW3355	74	PFB 3427	12	PFW 4710	88	PUA 9516	28		
		PFB 3427	11	PFW 5870	96	PUC 1011	22		
		PFB 3433	13	PFW 6400	90	PUC 1045	25		
P									
PB 050	117	PFB 3433	11	PFW 6410	90	PUC 1051	25		
PB 150	117	PFC 555	45	PFW 6800	90	PUC 1060	33		
PB 175	117	PFC 585	45	PFW 6810	91	PUC 1065	33		
PFA 9001	120	PFD 8522	122	PFW 6815	91	PUC 1070	33		
PFA 9011	119	PFD 8523	122	PFW 6850	93	PUC 1080	34		
PFA 9033	116	PFD 8541	122	PFW 6851	93	PUC 1090	34		
PFA 9034	116	PFD 8543	123	PFW 6852	93	PUC 2108	22		
PFA 9038	120	PFF 1550	119	PFW 6855	94	PUC 2115	23		
PFA 9052	116	PFF 1570	119	PFW 6858	94	PUC 2130	23		
PFA 9102	123	PFF 2046	113	PFW 6870	96	PUC 2408	26		
PFA 9103	36	PFF 2055	113	PFW 6875	97	PUC 2415	26		
PFA 9104	18	PFF 2420	115	PFW 6880	97	PUC 2422	26		
PFA 9104	73	PFF 5100	109	PFW 6885	97	PUC 2430	26		
PFA 9107	37	PFF 5211	109	PFW 6910	91	PUC 2508	35		
PFA 9108	37	PFF 7020	48	PFW 7150	104	PUC 2515	35		



vogels.com/professional

Volg Vogel's op social media:



Disclaimer: Hoewel alle mogelijke moeite is gedaan om de juistheid van de verstrekte informatie te waarborgen, kan Vogel's niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (druk)fouten, technische fouten en onjuiste prijsinformatie.